

SureColor SC-T7200D

FIȘĂ TEHNICĂ



O imprimantă foarte productivă de 44 inci cu două role pentru hârtie, care combină performanțele și valoarea pentru a economisi timp și bani

SureColor SC-T7200D maximizează performanțele în mediile de producție de grafică complexă, CAD și GIS. Cele două role pentru hârtie și vitezele mari de imprimare satisfac necesitățile pieței pentru obținerea de productivitate și flexibilitate la nivel maxim. Capetele de imprimare Epson PrecisionCore TFP nu necesită înlocuire și, împreună cu cerneala UltraChrome XD, furnizează cel mai înalt nivel de performanțe, valoare și compatibilitate cu medii de tipărire versatile.

Ideală pentru grafică, CAD și GIS

SureColor SC-T7200D este una dintre imprimantele din seria SureColor SC-T de format mare, rapide, proiectate pentru a produce o gamă largă de aplicații de calitate superioară pentru afișaje grafice, CAD și GIS destinate design-ului, imprimării comerciale, centrelor de copiere, arhitecturii, construcțiilor, tehnologiei, retail-ului și educației.

Foarte productivă

Pentru a maximiza productivitatea și flexibilitatea, SC-T7200D este echipată cu două role cu încărcare automată a hârtiei și comutare automată a mediilor de tipărire și este capabilă de imprimare la viteze mari - imprimarea unei coli A1 durează doar 28 de secunde.

Rapidă

SureColor SC-T7200D este echipată cu 1 GB de RAM pentru o procesare extrem de rapidă a imaginilor și cu un HDD opțional de 320 GB pentru memorarea și reapelarea lucrărilor. Compatibilitatea opțională PostScript cu două procesoare de 1,6 GHz permite imprimarea fișierelor cu multe date, rapid și direct din programe de design și CAD de top.

Rezultate de înaltă calitate

Combinăția dintre capetele de imprimare Epson PrecisionCore TFP și cerneala UltraChrome XD pe bază de pigmenți furnizează rezultate de top în domeniu, calitate și performanțe precise, repetabile. Cerneala pe bază de pigmenți UltraChrome XD este rezistentă la pete și apă și furnizează nuanțe intense de negru și linii clare și dense - lucru ideal pentru grafica tehnică -, precum și culorile vibrante necesare pentru imprimări și afișe de calitate superioară, pe medii de tipărire cretate și necretate - inclusiv pe plăci de până la 1,5 mm grosime.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Două role**
Încărcarea și comutarea automată a mediilor de tipărire maximizează productivitatea și flexibilitatea
- **Procesare rapidă**
Imprimare la viteze mari pentru grafică, CAD și GIS
- **Cap de imprimare PrecisionCore TFP nou**
Capete de imprimare permanente pe toată durata de viață a imprimantei
- **Cerneluri UltraChrome XD**
Produceți imagini de calitate, vibrante, rezistente la pete și apă
- **Compatibilitate PostScript prin intermediul celor 2 procesoare de 1,6 GHz**
Imprimați rapid și direct pe formate multiple, inclusiv pe fișiere cu multe date

EPSON[®]

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de printare TFP PrecisionCore™
Tehnologie cerneală	Ultrachrome® XD

IMPRIMARE

Culori	Negru fotografic [Pigment], Negru mat [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Mărime minimă a picăturilor	3,5 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Printare de pe	PC, MAC
Configurație duze	720 Duze negru, 720 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	2.880 x 1.440 DPI

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17", 24", 44"
Margini de imprimare pe coli	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 14 mm (jos), 3 mm (stânga)
Grosime a hârtiei adecvată	0,08 mm - 1,5 mm
Duplex	Nu
Imprimare fără margini activată	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

GENERAL

Consum de energie	65 Wați, 3 Wați (în Standby), 0,5 Wați (opriți)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	1.608 x 1.126 x 1.128 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	133 kg
Putere sonoră	Funcționare: 6,8 B (A)
Nivel de zgomot	Operation (Roll): 50 dB (A)
Optional extras	Scanner pentru formate mari, Unitate hard disk, Unitate de activare Adobe Postscript 3 (include HDD), Attachment for Auto Take up reel unit, Adaptor pentru role, Extinderi ale garanției Cover Plus

ALTE FUNCȚII

Memorie	Imprimantă: 1 GB
Sisteme operative compatibile	Linux, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulații	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3® (opțional), ESC/P-R
Caracteristici	Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer
Conexiuni	Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0
Security	IEE 802, HTTPs
Prelucrare medii de tipărire	Cuțit automat, Imprimare fără chenar, Tavă hârtie Fine Art, Rolă de hârtie, Thick Media Support
Scanner not included with delivery	

LCD ȘI CARTELE DE MEMORIE

Display LCD	Tip: Color, Diagonală: 6,8 cm
-------------	-------------------------------

SureColor SC-T7200D

VOLUM DE LIVRAT

- Drivere și programe utile (CD)
- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

SPECIFICAȚII PRODUS

SCANARE

Modele compatibile Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000

ALTELE

Garanție 12 Luni Service în locație
Este disponibilă extinderea opțională a garanției

SureColor SC-T7200D

VOLUM DE LIVRAT

- Drive și programe utile (CD)
- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- SureColor T-Series Printer
- Maintenance box
- Printer Stand with stacking print basket

CONSUMABILE

SureColor SC-T7200D

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Maintenance Box T619300	C13T619300
● Singlepack UltraChrome XD CyanT692200(110ml)	C13T692200
● Singlepack UltraChrome XD CyanT693200(350ml)	C13T693200
● Singlepack UltraChrome XD CyanT694200(700ml)	C13T694200
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT692300(110ml)	C13T692300
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT693300(350ml)	C13T693300
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT694300(700ml)	C13T694300
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT692500(110ml)	C13T692500
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT693500(350ml)	C13T693500
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT694500(700ml)	C13T694500
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110ml)	C13T692100
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT693100(350ml)	C13T693100
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT694100(700ml)	C13T694100
● Singlepack UltraChrome XD YellowT692400(110ml)	C13T692400
● Singlepack UltraChrome XD YellowT693400(350ml)	C13T693400
● Singlepack UltraChrome XD YellowT694400(700ml)	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1067mm x 45m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 44" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{s2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1130g/m{s2}, 5 sheets	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 sheets	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 sheets	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 sheets	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 sheets	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 de coli	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CD41301A0
Cod de bare	8715946542218
Tară de origine	China



EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON[®]