

# Seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M182-M183



## Imprimare wireless extraordinară.<sup>1,2</sup> Versatilitate rapidă a echipamentului MFP, plus fax.<sup>2</sup>

Un echipament MFP wireless eficient, cu opțiune de fax, pentru culori de calitate superioară.<sup>2,1</sup> Economisești timp cu Smart Tasks în aplicația HP Smart și imprimi și scanezi de la telefon.<sup>3</sup> Obții conexiuni fără probleme și caracteristici de securitate esențiale pentru a-ți proteja intimitatea și controlul.



MFP HP Color LaserJet Pro M182n



MFP HP Color LaserJet Pro M183fw

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: <http://www.hp.com/learn/ds>

### Aspecte importante

- Garanție comercială HP de 3 ani inclusă în preț<sup>10</sup>
- Imprimare, copiere, scanare, fax<sup>2</sup>
- Până la 16 ppm alb-negru și color
- Economisești timp cu comenzile rapide Smart Tasks din aplicația HP Smart
- tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
- Dual band Wi-Fi<sup>2,8</sup>, Ethernet încorporat, USB de mare viteză
- Scannerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 21,6 x 29,7 cm
- Alimentator automat de documente de 35 de coli<sup>2</sup>
- Afișaj LCD cu două linii și tastatură numerică<sup>2</sup>

### Libertatea de a lucra oriunde

- Imprimă și scanează simplu de la dispozitivul mobil cu HP Smart – cea mai bună aplicație de imprimare mobilă din clasa sa.<sup>3,4</sup>
- Elimini etape din activitățile repetitive cu comenzi rapide particularizabile, folosind Smart Tasks în aplicația HP Smart. Scanezi către cloud, e-mail și altele – cu o atingere.<sup>3</sup>
- Organizează documente de două ori mai rapid cu Smart Tasks<sup>5</sup> – prima aplicație de imprimare mobilă care automatizează activitățile de scanare.<sup>6</sup>
- Primești notificări atunci când imprimi, scanezi sau copiezi de la dispozitivul mobil folosind aplicația HP Smart.<sup>3</sup>

### Calitate și performanță HP de încredere

- Bucură-te de culori de înaltă calitate și performanță optimă de imprimare, cu cartușele de toner HP originale cu JetIntelligence.
- Accelerează activitățile cu alimentatorul automat de documente de 35 de pagini.<sup>2</sup>
- Beneficiezi de copiere și trimitere prin fax simplă și rapidă direct de la panoul de control.<sup>2</sup>
- Economisești energie cu tehnologia HP Auto-on/Auto-off și cu acest echipament MFP laser color certificat ENERGY STAR<sup>®</sup>.<sup>7</sup>

### Caracteristici de securitate esențiale, conexiuni fiabile

- Caracteristici de securitate esențiale pentru a-ți proteja intimitatea și controlul, inclusiv criptare de bază și protecție prin parolă.
- Beneficiezi de conexiuni mai rapide și mai fiabile cu rețeaua Wi-Fi<sup>®</sup> cu două benzi.<sup>2,8</sup>
- Partajezi simplu resursele – obții acces și imprimi prin rețeaua wireless și Ethernet.<sup>2,1</sup>
- Conectează dispozitivul mobil direct la imprimantă – și imprimă simplu, fără a accesa o rețea.<sup>2,9</sup>



Automatic document feeder



Ethernet



Wireless direct



Wireless direct



Auto on/off

## Prezentarea produsului

Este prezentat produsul MFP HP Color LaserJet Pro M183fw

1. Fax
2. Panou de control LCD cu 2 linii, intuitiv, cu 26 de butoane (numai M183fw)
3. 16 ppm, A4
4. Tavă de alimentare de 150 de coli
5. Alimentator automat de documente de 35 coli
6. Scannerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 21,6 x 29,7 cm
7. Dual band Wi-Fi® (M183fw), Fast Ethernet încorporat, USB de mare viteză
8. tehnologie HP Auto-On/Auto-Off
9. HP Smart – cea mai bună aplicație de imprimare mobilă din clasa sa<sup>3,4</sup>



## Scurtă descriere a seriilor



Model	MFP HP Color LaserJet Pro M182n	MFP HP Color LaserJet Pro M183fw
Număr produs	7KW54A	7KW56A
Funcții	Imprimare, copiere, scanare	Imprimare, copiere, scanare, fax
Viteză de imprimare	Până la 16 ppm (alb-negru și color)	
Ieșire prima pagină din modul Pregătit, alb-negru	11,8 secunde	
Capacitate suporturi	Intrare/ieșire: 150 coli/100 coli	
Panou de control	LCD cu 7 segmente + pictograme cu 6 butoane	LCD cu 2 linii și 26 de butoane
Conectivitate	Conectivitate USB, Fast Ethernet încorporat	Conectivitate USB, Fast Ethernet încorporat, Dual band Wi-Fi
Capabilitate wireless	Fără	Imprimare Wi-Fi Direct®
Caracteristici esențiale de securitate	Da	
Scanare ADF	Nu	35 coli
Capacitate cartuș negru/color (în pagini)	În cutie: ~800/700 A: ~1.050/850	

## Articole configurabile, accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	<b>W2410A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 216A Negru (1.050 pagini)
	<b>W2411A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 216A Cyan (~850 pagini/850 de pagini)
	<b>W2412A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 216A Galben (~850 pagini/850 de pagini)
	<b>W2413A</b> Cartuș de toner LaserJet original HP 216A Magenta (~850 pagini/850 de pagini)
Service și asistență	<b>UH761E</b> Serviciu HP de înlocuire standard timp de 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M182-M183 <b>UH757E</b> Service HP în următoarea zi lucrătoare pentru 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M182-M183 <b>UH764E</b> Service HP cu returnare la depozit timp de 3 ani pentru seria de imprimante multifuncționale HP Color LaserJet Pro M182-M183 (Servicii UH761E disponibile în toate țările EMEA exceptând Orientul Mijlociu, Marea Adriatică, Africa, Africa de Sud, Israel, Slovenia, Turcia, UH757E - disponibile în Austria, Belgia, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Marea Britanie UH764E - disponibile în Marea Adriatică, Africa, EEM, Israel, Orientul Mijlociu, Moldova, România, Africa de Sud, Slovenia, Turcia)

## Specificații tehnice

<b>Model</b>	MFP HP Color LaserJet Pro M182zn	MFP HP Color LaserJet Pro M183fw
<b>Număr produs</b>	7KW54A	7KW56A
<b>Funcții</b>	Imprimare, copiere, scanare	Imprimare, copiere, scanare, fax
<b>Panou de control</b>	LCD cu PICTOGRAMA în 7 segmente cu 6 butoane (Sus, Jos, Copiere color, Copiere monocromă, Setare, Anulare) și 6 becuri indicatoare (Pregătit, Eroare, Nivel scăzut de toner CMYK)	LCD cu 2 linii cu 26 de butoane (0 ~ 9 comenzi digitale, Stea, Liră, Stânga, Dreapta, OK, Anulare, Înapoi, Configurare principală, Wireless, Copiere color, Copiere monocromă, Număr copii, Închis/Deschis, Configurare copiere, Pornire fax, Reapelare) și 3 indicatoare luminoase cu LED-uri (Pregătit, Eroare, Wireless)
<b>Imprimare</b>		
Tehnologie de imprimare	Laser	
Viteză de imprimare	<b>Alb-negru (A4, normal):</b> Până la 16 ppm <b>Color (A4, normal):</b> Până la 16 ppm	
Prima pagină evacuată	<b>Alb-negru (A4, pregătit):</b> În numai 11,8 s <b>Color (A4, pregătit):</b> În numai 13,8 s ; <b>Alb-negru (A4, repaus):</b> În numai 13,4 s <b>Color (A4, repaus):</b> În numai 14,8 s	
Rezoluție de imprimare	<b>Alb-negru (optim):</b> Până la 600 x 600 dpi <b>Culoare (optim):</b> Până la 600 x 600 dpi ; <b>Tehnologie:</b> HP ImageREt 3600	
Ciclu de funcționare lunar	Până la 30.000 pagini A4; <b>Volu de pagini lunar recomandat:</b> 150–1.500	
Funcții software inteligente ale imprimantei	Imprimare Wireless Direct, HP ePrint, Apple AirPrint™, certificat Mopria, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, aplicația HP Smart, comenzi rapide Smart Tasks în aplicația HP Smart, HP JetAdvantage Secure Print	
Limbaje de imprimare standard	HP PCL6; HP PCL5c; Emulare HP Postscript de nivel 3; PWG Raster; PDF; PCLm; PCLm-S; URf	
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile. Soluții de fonturi suplimentare sunt disponibile la <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a>	
Zonă de imprimare	<b>Marginile imprimării:</b> Sus: 5 mm, Jos: 5 mm, Stânga: 5 mm, Dreapta: 5 mm; <b>Suprafață maximă de imprimare:</b> 206 x 346 mm	
Imprimare duplex	Manual (este asigurat suport pentru driver)	
<b>Copiere</b>		
Viteză de copiere <sup>1</sup>	<b>Negru (A4):</b> Până la 16 ppm; <b>Color (A4):</b> Până la 16 ppm	
Specificații copiator	Număr de exemplare; micșorare/mărire; mai luminos/măi întunecat; optimizare; dimensiune hârtie; tip hârtie; mod Ciornă; ajustare imagine; setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite; ; <b>Număr maxim de copii:</b> Până la 99 de copii; <b>Reducere/Mărire:</b> 25 la 400%	Număr de exemplare; micșorare/mărire; mai deschis/măi închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colonație; mod Ciornă; ajustare imagine; setare ca valori implicite noi; restabilire valori implicite; ; <b>Număr maxim de copii:</b> Până la 99 de copii; <b>Reducere/Mărire:</b> 25 la 400%
<b>Scanare</b>		
Viteză de scanare	<b>Normal (A4):</b> Până la 15,0 ppm (alb-negru); 8 ppm (color)	
Format fișier scanat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF	
Specificații scanner	<b>Tip scanner:</b> Plan; <b>Tehnologie de scanare:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Moduri de intrare scanare:</b> Copiere pe panoul frontal; software HP Scan; aplicație de utilizator prin TWAIN sau WIA; <b>Versiune TWAIN:</b> Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); <b>Scanare duplex cu alimentator automat de documente:</b> Nu; <b>Dimensiune maximă de scanare (masă plană):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Rezoluție optică de scanare:</b> Până la 1200 dpi	<b>Tip scanner:</b> Suport plat, ADF; <b>Tehnologie de scanare:</b> Contact Image Sensor (CIS); <b>Moduri de intrare scanare:</b> Copiere pe panoul frontal; fax; software HP Scan; aplicație de utilizator prin TWAIN sau WIA; <b>Versiune TWAIN:</b> Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); <b>Scanare duplex cu alimentator automat de documente:</b> Nu; <b>Dimensiune maximă de scanare (masă plană):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Rezoluție optică de scanare:</b> Până la 300 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 dpi (color și monocrom, suport plat)
Funcții avansate de scanare	Software HP pentru scanare; reîncădare la scanarea automată; scanare către Google Drive/Drop box (PC); scanare către FTP (PC); scanare către Microsoft One Drive, Share Point (PC); salvare ca fișier editabil (text, PDF)	Software HP pentru scanare; alimentator automat de documente (ADF) de 35 de coli, pentru scanarea fără supraveghere a mai multor pagini; reîncădare la scanarea automată; scanare către Google Drive/Drop box (PC); scanare către FTP (PC); scanare către Microsoft One Drive, Share Point (PC); salvare ca fișier editabil (text, PDF)
Suprafață scanabilă	<b>Dimensiune maximă suport (suport plat):</b> 215,9 x 297 mm;	<b>Dimensiune maximă suport (suport plat):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Dimensiune minimă suport (ADF):</b> 148,5 x 210 mm <b>Dimensiune maximă suport (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm
Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri	8 biți (monocrom); 24 biți (color) / 256	
<b>Fax</b>		
Fax	Nu,	Da, 33,6 kbps
Specificații fax		<b>Memorie fax:</b> Până la 1300 de pagini; <b>Rezoluție fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; Superfine: Până la 300 x 300 dpi; <b>Apelare rapidă:</b> Până la 120 de numere
Funcții software inteligente ale faxului		Reapelare automată, trimitere amânată, redirectionare fax, interfață TAM, detectare semnal de apel distinct, asistent creare copertă (numai software), blocare fax, coduri de facturare, primire cerere, rapoarte de activitate fax, setare prefix apelare
<b>Viteză procesor</b>	800 MHz	
<b>Conectivitate</b>		
Standard	port USB 2.0 de mare viteză; port rețea integrat Fast Ethernet 10/100 Base-TX	Port USB 2.0 de mare viteză; port de rețea integrat Fast Ethernet 10/100 Base-TX; 802.11n 2,4/5 GHz wireless; Port de fax
Wireless		802.11 b/g/n încorporat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2 sau 802.1X; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct
Capabilitate de imprimare mobilă	HP ePrint; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™	HP ePrint; Apple AirPrint™; aplicații mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct
Protocoale de rețea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar RAW), WSD; descoperire: SLP, Bonjour, WS-Discovery; configurație IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6	
Capabilitățile rețelei	Da, prin Ethernet 10/100 Base-TX integrat; autentificare prin 802.1X	
Memorie	<b>Standard:</b> DDR de 256 MB, flash de 128 MB; <b>Maxim:</b> DDR de 256 MB, flash de 128 MB	
<b>Manipulare suport</b>		
Numărul tăvilor pentru hârtie	<b>Standard:</b> 1 ; <b>Maxim:</b> 1	
Tipuri suport	Hârtie (bond, broșură, colorată, lucioasă, grea, cu antet, ușoară, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, aspră), folii transparente, etichete, carton	
Dimensiune suport	<b>Particularizate (metric):</b> 76 x 127 la 216 x 356 mm ; <b>Acceptate (metric):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; carte poștală (JIS) (100 x 147 mm); carte poștală dublă (JIS) (147 x 200 mm); plic nr. 10 (105 x 241 mm); plic Monarch (98 x 191 mm); plic B5 (176 x 250 mm); plic C5 (162 x 229 mm); plic DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	<b>Particularizate (metric):</b> 76 x 127 la 216 x 356 mm ; <b>Acceptate (metric):</b> Executive (184 x 267 mm); Oficio 8,5 x 13 (216 x 330 mm); 4 x 6 (102 x 152 mm); 5 x 8 (127 x 203 mm); A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 10 x 15 cm (100 x 150 mm); Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 184 x 260 mm; 197 x 273 mm; carte poștală (JIS) (100 x 147 mm); carte poștală dublă (JIS) (147 x 200 mm); plic nr. 10 (105 x 241 mm); plic Monarch (98 x 191 mm); plic B5 (176 x 250 mm); plic C5 (162 x 229 mm); plic DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm) ; <b>ADF:</b> A4
Manipulare suport	<b>Intrare standard:</b> Tavă de alimentare de 150 de coli <b>Ieșire standard:</b> Sertar de ieșire de 100 coli	<b>Intrare standard:</b> Tavă de alimentare de 150 de coli <b>Ieșire standard:</b> Sertar de ieșire de 100 coli <b>ADF:</b> Standard, 35 de coli
Greutate suport	60 – 163 g/m <sup>2</sup> (netratată/mată, recomandată), totuși până la 175 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale și HP mată de 200 g/m <sup>2</sup> sunt permise de driver; 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (tratăată/lucioasă, recomandată), totuși până la 175 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale și HP lucioasă de 220 g/m <sup>2</sup> sunt permise de driver.;	60 – 163 g/m <sup>2</sup> (netratată/mată, recomandată), totuși până la 175 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale și HP mată de 200 g/m <sup>2</sup> sunt permise de driver; 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (tratăată/lucioasă, recomandată), totuși până la 175 g/m <sup>2</sup> , cărți poștale și HP lucioasă de 220 g/m <sup>2</sup> sunt permise de driver. ; <b>ADF:</b> 70 – 90 g/m <sup>2</sup>
Capacitate de intrare	<b>Tava 1:</b> Înălțime stivă de 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maxim:</b> Până la 150 de coli (înălțimea stivei de 15 mm) în tava 1	<b>Tava 1:</b> Înălțime stivă de 15 mm (75 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maxim:</b> Până la 150 de coli (înălțimea stivei de 15 mm) în tava 1 <b>ADF:</b> Standard, 35 de coli
Capacitate de ieșire	<b>Standard:</b> Până la 100 coli (înălțime stivă de 10 mm) Plicuri: Înălțime stivă de 10 mm Suport transparent: Înălțime stivă de 10 mm <b>Maxim:</b> Până la 100 coli (înălțime stivă de 10 mm)	
<b>Sisteme de operare compatibile<sup>2</sup></b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Vista; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX	
<b>Sisteme de operare de rețea compatibile</b>	Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Server; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina; Linux; UNIX	
<b>Cerințe minime de sistem</b>	<b>Windows:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 (32 biți/64 biți): 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® (32 biți): 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 sau superior (numai pe 32 biți, orice procesor Intel® Pentium® II, Celeron® sau orice procesor de 233 MHz compatibil, 850 MB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune la internet, port USB, Internet Explorer 8. Suportul pentru Windows Server este asigurat prin programul de instalare în linia de comandă și acceptă Windows Server 2008 R2 sau superior.; <b>Mac:</b> Apple® macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), macOS Mojave (v10.14), macOS Catalina (v10.15), 200 MB de spațiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet necesară pentru descărcare, USB	

<b>Software inclus</b>	Fără CD (software-ul nu este inclus în cutie); software-ul se poate descărca numai de la <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com/laserjet">http://www.123.hp.com/laserjet</a> sau <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a>	
<b>Gestiunea securității</b>	Server Web încorporat: protecție prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS; rețea: activare/dezactivare porturi de rețea și caracteristici, modificare a parolei comunității SNMPv1; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificarea accesului de bază HTTP; paravan de protecție și ACL; SNMPv3	
<b>Gestionarea imprimantei</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager	
<b>Dimensiuni și greutate</b>		
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	<b>Minim</b> 420 x 380 x 292,6 mm; <b>Maxim</b> : 420 x 435 x 295 mm	<b>Minim</b> 420 x 380 x 341,2 mm; <b>Maxim</b> : 435 x 435 x 343 mm
Greutate imprimantă	15,7 kg	16,3 kg
<b>Mediu de funcționare</b>	<b>Temperatură:</b> 10 – 32,5 °C; <b>Umiditate:</b> 30 – 70% umiditate relativă	
<b>Condiții de depozitare</b>	<b>Temperatură:</b> -20 – 40 °C; <b>Umiditate:</b> 0 – 95% umiditate relativă	
<b>Acustică</b>	<b>Emisii de putere acustică:</b> 6,2 B(A) (monocrom); 6,3 B(A) (color); <b>Emisii de presiune acustică:</b> 48 dB(A) (monocrom); 49 dB(A) (color)	
<b>Alimentare curent<sup>3</sup></b>	<b>Cerințe:</b> Tensiune de intrare de 110 V: 110–127 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); tensiune de intrare de 220 V: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) (fără tensiune dublă, produsul variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune). Fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune. ; <b>Consum:</b> 313 wați (imprimare activă), 7,4 wați (pregătit), 0,7 wați (repaus), 0,05 wați (oprire manuală), 0,05 wați (oprire automată/pornire manuală), 1,0 wați (oprire automată/activare prin LAN) ; <b>Consum tipic de energie (TEC)<sup>4</sup>:</b> Blue Angel: 0,531 kWh/săptămână ; <b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă de alimentare internă (incorporată)	<b>Cerințe:</b> 220 - 240 V c.a. (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz) ; <b>Consum:</b> 313 wați (imprimare activă), 7,4 wați (pregătit), 0,7 wați (repaus), 0,05 wați (oprire manuală), 0,05 wați (oprire automată/pornire manuală), 1,0 wați (oprire automată/activare prin LAN) ; <b>Consum tipic de energie (TEC)<sup>4</sup>:</b> Energy Star: 0,203 kWh/săptămână; Blue Angel: 0,531 kWh/săptămână ; <b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă de alimentare internă (incorporată)
<b>Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei</b>	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on	
<b>Certificări</b>	Marcaj TUV și GS (Germania), Ucraina, EAC, aprobări pentru Europa de Est, marcaj CE, Energy Star <b>Standard emisii electromagnetice:</b> CISPR32:2012 și CISPR32:2015/EN55032:2012 și EN55032:2015+AC:2016 - Clasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver <b>Conformitate Telecom:</b> NA	Marcaj TUV și GS (Germania), Ucraina, EAC, aprobări pentru Europa de Est, marcaj CE, Energy Star <b>Standard emisii electromagnetice:</b> CISPR32:2012 și CISPR32:2015/EN55032:2012 și EN55032:2015+AC:2016 - Clasa B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010+A1:2015 EPEAT® Silver; Certificat ENERGY STAR® <b>Conformitate Telecom:</b> Fax Telecom; ES 203 021 (alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară); wireless; UE RED 2014/53/UE; EN 301 489-1 V2.1.1/EN 301 489-17:V3.1.1; EN 300 328:V2.1.1/EN301 893 V2.1.1; IEC 62311:2007/EN62311:2008
<b>Specificații privind impactul de durată</b>	Fără mercur	
<b>Țara de origine</b>	Fabricat în Vietnam	
<b>Ce se găsește în cutie<sup>5</sup></b>	7KW54A Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M182n; cartușe inițiale HP LaserJet; capacitate de 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M) și 800 de pagini alb-negru; ghid de instalare; cablu de alimentare	7KW56A Imprimantă MFP HP Color LaserJet Pro M183fw; cartușe inițiale HP LaserJet; capacitate de 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M) și 800 de pagini alb-negru; ghid de instalare; cablu de alimentare; cablu USB; cablu telefonic
<b>Garanție</b>	Garanție de un an cu înlocuirea unității. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.	

## Note de subsol

<sup>1</sup> Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

<sup>2</sup> Capacitățile de fax și wireless și alimentatorul automat de documente de 35 de pagini sunt disponibile numai la HP Color LaserJet Pro M183fw.

<sup>3</sup> Necesită descărcarea aplicației HP Smart. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, accesează <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză.

<sup>4</sup> În comparație cu aplicațiile OEM de imprimare mobilă pentru majoritatea imprimantelor inkjet, laser și celor all-in-one din topul vânzărilor, pentru acasă și biroul de acasă, cu prețuri până la 429,99 €, inclusiv. Pe baza cotei de piață raportate de IDC Hardcopy Peripherals Tracker în trimestrul II 2018. Declarație bazată pe testări practice ale aplicațiilor de imprimare mobilă ale producătorilor de imprimante și studiul Keypoint Intelligence – Buyers Lab comandat de HP.

<sup>5</sup> Se bazează pe testarea internă făcută de HP. Estimarea timpilor medii se bazează pe: 1) aplicația HP Smart descărcată pe dispozitivul mobil sau desktop, 2) crearea comenzii rapide Smart Tasks, 3) lucrări de scanare care au mai mult de 2-3 activități asociate (scanare către e-mail, salvare și redenumire, stocare în cloud etc.). Comparația economiei de timp se bazează pe utilizarea de software de imprimare și scanare pentru desktop pentru finalizarea unor activități de scanare similare. Necesită descărcarea aplicației HP Smart și o imprimantă HP acceptată. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, accesează <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Anumite caracteristici/programe software sunt disponibile numai în limba engleză.

<sup>6</sup> În comparație cu majoritatea imprimantelor de birou inkjet all-in-one color destinate consumatorilor concurenți din această clasă, sub 299 €. Studiul Keypoint Intelligence – Buyers Lab 2018 comandat de HP și bazat pe un sondaj al specificațiilor publicate de producătorii de imprimante, rapoarte de sustenabilitate și comunicate de presă existente la 15 decembrie 2018, neconfirmat prin testare de laborator. Cota de piață, conform raportării IDC CYQ3 2018 Hardcopy Peripherals Tracker, ediția 2018, trimestrul 3. Capacitatea de a automatiza lucrul, definită drept capacitate de a utiliza aplicația de imprimare mobilă OEM pentru a crea un flux de lucru cu mai mulți pași pe dispozitivul mobil și pentru a afișa o comandă rapidă în aplicație și/sau pe panoul de control al imprimantei; și/sau utilizarea Recunoașterii optice a caracterelor pentru a denumi un fișier scanat folosind primele câteva cuvinte ale unui document.

<sup>7</sup> Capabilitățile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware. Echipamentul MFP HP Color LaserJet Pro M183fw este certificat Energy Star 3.0. Pentru mai multe informații, vizitează <https://www.energystar.gov/sites/default/files/FINAL%20Version%203.0%20Imaging%20Equipment%20Specification%20Cover%20Memo.pdf>. Pentru instrucțiuni privind cumpărarea EPA și specificații, consultă [https://www.energystar.gov/products/office\\_equipment/imaging\\_equipment](https://www.energystar.gov/products/office_equipment/imaging_equipment). Echipamentul MFP HP Color LaserJet Pro M182n asigură aceeași eficiență energetică impusă de certificarea Energy Star 3.0 și deține certificatul CVO alternativ.

<sup>8</sup> Operațiile wireless sunt compatibile numai cu operațiile la 2,4 GHz și 5,0 GHz. Află mai multe la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®. Acceptă 5,0 GHz și 2,4 GHz, utilizând până la 12 canale suprapuse comparativ cu numai 3 canale nesuprapuse pentru 2,4 GHz. Acceptă banda de 5,0 GHz (până la 150 mbps) comparativ cu banda de 2,4 GHz (până la 72,2 mbps).

<sup>9</sup> Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat la semnalul Wi-Fi Direct® al unui AIO sau al unei imprimante compatibile cu Wi-Fi Direct. Detalii la adresa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

<sup>10</sup> Înregistrează-te în primele 60 de zile la [www.hp.com/eu/3yearwarranty](http://www.hp.com/eu/3yearwarranty).

## Denegări privind specificațiile tehnice

<sup>1</sup> Timpul de ieșire a primei copii și viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, consultă <http://www.hp.com/go/printheadclaims>. Viteza exactă variază în funcție de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.

<sup>2</sup> Incompatibilitate cu Windows® XP (64 biți) și Windows Vista® (64 biți); „Sistemele de operare compatibile” nu sunt acceptate de software-ul INBOX, dar pot fi descărcate online; soluția completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 și versiuni mai noi; numai driverul de instalare a sistemului de operare Windows Server; Windows RT OS pentru tablete (32/64 biți) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, inclus în sistemul de operare RT OS; sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS.

<sup>3</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

<sup>4</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star este bazată în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.

<sup>5</sup> Cartușe inițiale incluse; capacitate de 800 de pagini alb-negru și 700 de pagini în culori combinate (C/Y/M).

