Fişa de date

HP Color LaserJet Pro MFP M479 series

Simplifică-ţi activităţile, concentrează-te asupra afacerii

Pentru o afacere de succes trebuie să lucrezi inteligent. HP Color LaserJet Pro MFP M479 este creat pentru ca tu să dedici mai mult timp acolo unde este nevoie pentru a-ţi dezvolta afacerea şi a te detaşa de concurenţă.

HP Color LaserJet Pro M479dw

HP Color LaserJet Pro M479fnw

Această imprimantă este concepută să funcționeze numai cu cartușe cu cip HP nou sau reutilizat și utilizează măsuri dinamice de securitate pentru blocarea cartușelor cu cip non-HP. Actualizările periodice ale firmware-ului mențin eficiența acestor măsuri și blochează cartușele care au funcționat anterior. Un cip HP reutilizat permite utilizarea cartușelor refolosite, recondiționate și reumplute. Mai multe informații la: http://www.hp.com/learn/ds

Aspecte importante

- Imprimare faţă-verso
- Dual-band Wi-Fi şi wireless
- Caracteristici de securitate integrate
- Funcţie HP Roam activată
- Scanare către Sharepoint, e-mail, USB şi foldere din reţea



Concepută pentru ca tu şi afacerea ta să mergeţi înainte

- Scanează fişiere direct către Microsoft® SharePoint®, e-mail, USB şi foldere de reţea.[1]
- Economiseşte timp automatizând toate etapele fluxurilor de lucru complicate şi aplică setările salvate.[2]
- Imprimă în modul wireless, cu sau fără reţea, rămâi conectat cu Dual-band Wi-Fi şi Wi-Fi Direct.[3,4,5]
- Imprimă fără efort de la orice dispozitiv, practic de oriunde, pe orice imprimantă HP - sigur, prin cloud.[6]

Cea mai bună securitate oferită de HP la această clasă – pentru a detecta şi a opri atacurile[7]

- O serie de caracteristici de securitate încorporate blochează atacurile în punctele vulnerabile ale acestui MFP.[7]
- Protejează informaţiile confidenţiale folosind imprimarea opţională prin distribuire/cu cod PIN pentru a prelua lucrări de imprimare.[8]
- Cu caracteristica opţională HP JetAdvantage Security Manager poţi să setezi configuraţia.
- Notificările instantanee privind problemele de securitate te ajută să împiedici atacurile potenţiale şi să acţionezi imediat.[9]

Creat pentru a-ţi face ziua mai uşoară

- Configurează rapid acest echipament MFP şi gestionează simplu setările de dispozitiv pentru a creşte eficienţa generală a imprimării.
- Fă faţă activităţilor rapid şi uşor – utilizând ecranul tactil color simplu, de 10,9 cm.
- Imprimă fişiere formatate în Microsoft® Office şi PDF-uri direct de pe unitatea USB.[10]
- Evită întreruperile cu un echipament HP LaserJet MFP conceput pentru productivitate maximă.

Sustenabilitatea este o decizie inteligentă

- Evită reimprimările frustrante, irosirea consumabilelor şi apelurile la service, folosind cartuşe de toner originale HP.
- Economiseşte hârtie imediat ce scoţi produsul din cutie. Setarea pentru imprimare duplex este configurată la modul implicit de economisire a hârtiei.[11]
- Economiseşte până la 18% din consumul de energie faţă de produsele anterioare.[12]
- Economiseşti energia cu tehnologia HP Auto-on/Auto-off. [13]

Prezentarea produsului

Este prezentat produsul HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw

1. Ecran tactil color particularizabil de 10,9 cm
2. Port USB uşor accesibil
3. Buton de eliberare uşă frontală
4. Uşă frontală (acces la cartuşele de toner HP JetIntelligence)
5. Port USB 2.0 de mare viteză, port USB pentru stocare lucrări şi imprimare cu cod PIN, 2 porturi de reţea LAN Gigabit Ethernet, port de fax
6. ADF pentru 50 coli cu o singură trecere, scanarea faţă-verso acceptă suporturi de imprimare de până la 216 x 356 mm
7. Scanerul cu suport plat acceptă suporturi cu dimensiuni de până la A4
8. Sertar de ieşire de 150 coli
9. Dual-band Wi-Fi cu Bluetooth® Low Energy pentru imprimare şi configurare wireless simplă
10. Tava 1 multifuncţională pentru 50 coli acceptă suporturi de până la 216 x 356 mm
11. Imprimare faţă-verso automată
12. Tava de alimentare 2 de 250 coli acceptă suporturi de până la 216 x 356 mm

Scurtă descriere a seriilor

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Număr produs	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funcţii	Imprimare, scanare, copiere	Imprimare, scanare, copiere, fax		
Viteze de imprimare (alb-negru/color)	Până la 27 pagini pe minut (ppm)			
Viteze de scanare	Simplex: 29/20 ppm (alb-negru/color)	Simplex: 29/20 ppm (alb-negru/color); duplex: 46/35 ppm (alb-negru/color)	Simplex: 29/20 ppm (alb-negru/color); duplex: 46/35 imagini pe minut (ipm) (alb-negru/color)	Simplex: 29/20 ppm (alb-negru/color); duplex: 46/35 ppm (alb-negru/color)
Scanare	ADF de 50 coli cu scanare simplex	ADF de 50 de coli cu scanare faţă-verso printr-o singură trecere		
Imprimare faţă-verso	Automat	Manual	Automat	
Tava 1 multifuncţională de 50 de coli; tava 2 de 250 de coli	Da			
Tavă opţională de 550 de coli	Adaugă maximum 1			
Capacitate de intrare (standard/maximă)	Până la 300/850 de coli			
Afişajul panoului de control	Ecran tactil color particularizabil de 10,9 cm			
Volum de pagini lunar recomandat	Până la 4.000 pagini			
Capacitate cartuş (A/X)	Alb-negru: ~2.400/7.500 pagini; color: ~2.100/6.000 pagini			
Dual-band Wi-Fi cu Bluetooth® Low Energy	Da		Indisponibil	Da

Configurable Items, Accessories, Supplies and Support

Consumabile	**W2030A** Cartuş de toner LaserJet original HP 415A Negru (~2.400 pagini)
	W2030X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 415X Negru (~7.500 pagini)
	W2031A Cartuş de toner LaserJet original HP 415A Cyan (~2,100 pages2.100 pagini)
	W2031X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 415X Cyan (~6.000 pagini6.000 pagini)
	W2032A Cartuş de toner LaserJet original HP 415A Galben (~2,100 pages2.100 pagini)
	W2032X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 415X Galben (~6.000 pagini6.000 pagini)
	W2033A Cartuş de toner LaserJet original HP 415A Magenta (~2,100 pages2.100 pagini)
	W2033X Cartuş de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 415X Magenta (~6.000 pagini6.000 pagini)
	Cartuş de toner **W2030XC** HP 415X contractual LaserJet, Negru (7.500 pagini) cartuş de toner **W2031XC** HP 415X contractual LaserJet, Cyan (6.000 pagini) cartuş de toner **W2032XC** HP 415X contractual LaserJet, Galben (6.000 pagini) cartuş de toner **W2033XC** HP 415X contractual LaserJet, Magenta (6.000 pagini)
Accesorii	**CF404A** Tavă alimentator HP LaserJet, 550 coli
Service şi asistenţă	Service **UB9S6E** HP în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Pro MFP M479, 3 ani service **UB9T5PE** HP postgaranţie în următoarea zi lucrătoare pentru Color LaserJet Pro MFP M479, 1 an

Specificaţii tehnice

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Număr produs	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Funcţii	Imprimare, copiere, scanare, e-mail	Imprimare, copiere, scanare, fax, e-mail		
Panou de control	Ecran tactil color intuitiv (CGD) de 10,92 cm (4,3"); 3 butoane (Acasă, Ajutor, Înapoi)			
Imprimare				
Tehnologie de imprimare	Laser			
Viteză de imprimare[1]	**Alb-negru (A4, normal)** Până la 27 ppm; **Color (A4, normal)**: Până la 27 ppm; **Alb-negru (A4, duplex)**: Până la 24 ipm; **Color (A4, duplex)**: Până la 24 ipm;		**Alb-negru (A4, normal)** Până la 27 ppm; **Color (A4, normal)**: Până la 27 ppm; **Alb-negru (A4, duplex)**: Până la 24 ipm; **Color (A4, duplex)**: Până la 24 ipm;	
Prima pagină evacuată[2]	**Alb-negru (A4, pregătit)**: În numai 9,5 s; **Color (A4, pregătit)**: În numai 11,0 s; **Alb-negru (A4, repaus)**: În numai 11,0 s; **Color (A4, repaus)**: În numai 12,1 s;			
Rezoluţie de imprimare	**Alb-negru (optim)**: 600 x 600 dpi, până la 38,400 x 600 dpi îmbunătăţită; **Culoare (optim)**: 600 x 600 dpi, până la 38,400 x 600 dpi îmbunătăţită; **Tehnologie**: HP ImageREt 3600, calibrare PANTONE®;			
Ciclu de funcţionare lunar[3]	Până la 50.000 pagini A4; **Volum de pagini lunar recomandat**[4]: 750–4.000			
Funcţii software inteligente ale imprimantei	Apple AirPrint™, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0, imprimare cu Wi-Fi Direct, capabilitate ROAM pentru imprimare simplă, HP ePrint, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low Energy, panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 10,92 cm, scanare/imprimare din Cloud utilizând aplicaţii pentru afaceri de pe panoul de control, stocarea lucrărilor cu imprimare cu cod PIN, imprimare de la USB, imprimare N pagini/coală, colaţionare		Apple AirPrint™, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0, capabilitate ROAM pentru imprimare simplă, HP ePrint, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 10,92 cm, scanare din Cloud utilizând aplicaţii pentru afaceri de pe panoul de control, stocarea lucrărilor cu imprimare cu cod PIN, imprimare de la USB, imprimare N pagini/coală, colaţionare	Apple AirPrint™, certificat Mopria, Google Cloud Print 2.0, imprimare cu Wi-Fi Direct, capabilitate ROAM pentru imprimare simplă, HP ePrint, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, Bluetooth® Low Energy, panou de control cu ecran tactil intuitiv, de 10,92 cm, scanare/imprimare din Cloud utilizând aplicaţii pentru afaceri de pe panoul de control, stocarea lucrărilor cu imprimare cu cod PIN, imprimare de la USB, imprimare N pagini/coală, colaţionare
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulare HP Postscript de nivel 3, PDF, URF, Office nativ, PWG Raster			
Fonturi şi seturi de fonturi	84 de fonturi TrueType scalabile			
Zonă de imprimare	**Marginile imprimării** Sus: 4,23 mm, Jos: 4,23 mm, Stânga: 4,23 mm, Dreapta: 4,23 mm; Suprafaţă maximă de imprimare:			
Imprimare duplex	Automată (implicită)	Manual (este asigurat suport pentru driver)	Automată (implicită)	
Copiere				
Viteză de copiere[5]	**Negru (A4)**: Până la 27 cpm; **Color (A4)**: Până la 27 cpm			
Specificaţii copiator	Copiere act de identitate; număr de exemplare; redimensionare (inclusiv 2 pe pagină); mai luminos/mai întunecat; îmbunătăţiri; dimensiune original; margine de legare; colaţionare; selecţie tavă; faţă-verso; calitate (ciornă/normal/optim); salvare setări curente; restabilire setări implicite din fabrică; **Număr maxim de copii**: Până la 999 de copii; **Reducere/Mărire**: 25 la 400%;			
Scanare				
Viteză de scanare	**Normal (A4)**: Până la 29 ppm (alb-negru), până la 20 ppm (color);	**Normal (A4)**: Până la 29 ppm/46 ipm (alb-negru), până la 20 ppm/35 ipm (color); **Duplex (A4)**: Până la 46 ipm (alb-negru), până la 34 ipm (color)	**Normal (A4)**: Până la 29 ppm/46 ipm (alb-negru), până la 20 ppm/34 ipm (color); **Duplex (A4)**: Până la 46 ipm (alb-negru), până la 34 ipm (color)	**Normal (A4)**: Până la 29 ppm/46 ipm (alb-negru), până la 20 ppm/35 ipm (color); **Duplex (A4)**: Până la 46 ipm (alb-negru), până la 34 ipm (color)
Format fişier scanat	PDF; JPG; TIFF			

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Număr produs	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Specificaţii scaner	**Tip scaner**: Suport plat, ADF; **Tehnologie de scanare**: Contact Image Sensor (CIS); **Moduri de intrare scanare**: Butoane pentru scanare, copiere, e-mail sau fişiere pe panoul frontal, software de scanare HP şi aplicaţie utilizator prin TWAIN sau WIA; **Versiune TWAIN**: Versiunea 2.3; **Scanare duplex cu alimentator automat de documente**: Nu; **Dimensiune maximă de scanare (masă plană)**: 216 x 297 mm; **Rezoluţie optică de scanare**: Până la 1200 x 1200 dpi	**Tip scaner**: Suport plat, ADF; **Tehnologie de scanare**: Contact Image Sensor (CIS); **Moduri de intrare scanare**: Butoane pentru scanare, copiere, e-mail sau fişiere pe panoul frontal, software de scanare HP şi aplicaţie utilizator prin TWAIN sau WIA; **Versiune TWAIN**: Versiunea 2.3; **Scanare duplex cu alimentator automat de documente**: Da; **Dimensiune maximă de scanare (masă plană)**: 216 x 297 mm; **Rezoluţie optică de scanare**: Până la 1200 x 1200 dpi		
Funcţii avansate de scanare	Scanare către Cloud (Google Drive şi DropBox); scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP; scanare către folder de reţea; scanare către USB; scanare către Microsoft SharePoint®; scanare către computer cu software; seturi rapide	Scanare faţă-verso din ADF la o singură trecere; scanare către Cloud (Google Drive şi DropBox); scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP; scanare către folder de reţea; scanare către USB; scanare către Microsoft SharePoint®; scanare către computer cu software; arhivă fax către folder din reţea; arhivă fax către e-mail; fax către computer; activare/dezactivare fax; seturi rapide		
Volum de scanare lunar recomandat	750 - 4.000			
Suprafaţă scanabilă	**Dimensiune maximă suport (suport plat)**: 216 x 297 mm; **Dimensiune minimă suport (ADF)**: 102 x 152 mm **Dimensiune maximă suport (ADF)**: 216 x 356 mm			
Niveluri de adâncimi de biţi/tonuri de gri	30 biţi / 256			
Transmitere digitală	Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP; scanare către folder de reţea; scanare către USB; scanare către Microsoft SharePoint®; scanare către computer cu software; seturi rapide	Standard: Scanare către e-mail cu căutare adresă de e-mail LDAP; scanare către folder de reţea; scanare către USB; scanare către Microsoft SharePoint®; scanare către computer cu software; arhivă fax către folder din reţea; arhivă fax către e-mail; fax către computer; activare/dezactivare fax; seturi rapide		
Fax				
Fax		Da, 33,6 kbps		
Specificaţii fax		**Memorie fax**: Până la 400 pagini; **Rezoluţie fax**: Standard: 203 x 96 dpi; Excelent: Până la 203 x 196 dpi; Superfine: Până la 300 x 300 dpi (fără autotipie); **Apelare rapidă**: Până la 120 de numere		
Funcţii software inteligente ale faxului		Backup permanent memorie de fax; reducere fax automată; reapelare automată; trimitere amânată; redirecţionare fax; interfaţă TAM; barieră faxuri nedorite; detectare sonerie distinctă; coperte; blocare fax; coduri de facturare; salvare şi încărcare; rapoarte de activitate fax; setare prefix telefonic; imprimare jurnal de fax; HP Digital Fax		
Viteză procesor	1200 MHz			
Conectivitate				
Standard	1 x USB 2.0 de mare viteză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3Az (EEE); 1 x conexiune radio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz	1 x USB 2.0 de mare viteză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; conexiune radio Wi-Fi 802.3az (EEE), 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ	1 x USB 2.0 de mare viteză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; 802.3Az (EEE)	1 x USB 2.0 de mare viteză; 1 x USB gazdă în spate; 1 x reţea Gigabit Ethernet 10/100/1000 BASE-T; conexiune radio Wi-Fi 802.3az (EEE), 802.11b/g/n/2,4/5 GHZ
Wireless	Da, Dual-band Wi-Fi integrat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy			Da, Dual-band Wi-Fi integrat; autentificare prin WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low-Energy
Capabilitate de imprimare mobilă[6]	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; aplicaţia HP Smart; aplicaţii mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; capabilitate Roam pentru imprimare simplă		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; aplicaţia HP Smart; aplicaţii mobile; certificat Mopria™; capabilitate Roam pentru imprimare simplă	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; aplicaţia HP Smart; aplicaţii mobile; certificat Mopria™; imprimare Wi-Fi® Direct; capabilitate Roam pentru imprimare simplă
Protocoale de reţea acceptate	TCP/IP, IPv4, IPv6; imprimare: port TCP-IP 9100 mod direct, LPD (doar raw), imprimare prin Servicii Web, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, imprimare IPP; descoperire: SLP, Bonjour, Descoperire servicii web; configuraţie IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (stare nedeterminată – local şi prin ruter, stare determinată prin DHCPv6), securitate SSL şi management certificate; gestionare: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descărcare FW FTP			
Capabilităţile reţelei	Da, prin Ethernet, Gigabit 10/100/1000 Base-TX integrat; auto-crossover Ethernet; autentificare prin 802.1x			
Memorie	**Standard**: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB; **Maxim**: Flash NAND de 512 MB, DRAM de 512 MB			
Manipulare suport				
Numărul tăvilor pentru hârtie	**Standard**: 2 **; Maxim**: 3			
Tipuri suport	Hârtie (corespondenţă, broşuri, color, lucioasă, foto, simplă, pre-imprimată, pre-perforată, reciclată, aspră), cărţi poştale, etichete, plicuri			
Dimensiune suport	**Particularizate (metric)**: Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tava 3 opţională: de la 100 x 148 la 216 x 356 mm **; Acceptate (metric)**: Tava 1, tava 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); tava 3 opţională: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); duplexor automat: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) **; ADF**: A4; Dimensiuni particularizate de la 102 x 152 la 216 x 356 mm	**Particularizate (metric)**: Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tava 3 opţională: de la 100 x 148 la 216 x 356 mm **; Acceptate (metric)**: Tava 1, tava 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); tava 3 opţională: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble) **; ADF**: A4; Dimensiuni particularizate de la 102 x 152 la 216 x 356 mm	**Particularizate (metric)**: Tava 1: de la 76 x 127 la 216 x 356 mm; tava 2, tava 3 opţională: de la 100 x 148 la 216 x 356 mm **; Acceptate (metric)**: Tava 1, tava 2: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); plicuri (DL, C5, B5); tava 3 opţională: A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS); 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm, 197 x 273 mm); 10 x 15 cm; Oficio (216 x 340 mm); cărţi poştale (JIS simple, JIS duble); duplexor automat: A4; B5; 16K (195 x 270 mm, 184 x 260 mm; 197 x 273 mm); Oficio (216 x 340 mm) **; ADF**: A4; Dimensiuni particularizate de la 102 x 152 la 216 x 356 mm	

Model	HP Color LaserJet Pro MFP M479dw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fnw	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdn	HP Color LaserJet Pro MFP M479fdw
Număr produs	W1A77A	W1A78A	W1A79A	W1A80A
Manipulare suport	**Intrare standard**: Tavă multifuncţională de 50 coli, tavă de intrare de 250 coli, alimentator automat de documente (ADF) de 50 coli **Ieşire standard**: Sertar de ieşire de 150 coli **Intrare opţională**: Tavă opţională de 550 de coli **ADF**: 50 de coli standard, neondulate			
Greutate suport	Tava 1: 60–176 g/m² (până la 200 g/m² cu cărţi poştale şi hârtii foto lucioase laser color HP); tava 2: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² pentru cărţi poştale, până la 200 g/m² pentru hârtii foto lucioase laser color HP); tava 3 opţională: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² cu cărţi poştale, până la 150 g/m² cu suporturi lucioase); duplexor automat: 60–163 g/m²; **ADF**: 60 - 120 g/m²	Tava 1: 60–176 g/m² (până la 200 g/m² cu cărţi poştale şi hârtii foto lucioase laser color HP); tava 2: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² pentru cărţi poştale, până la 200 g/m² pentru hârtii foto lucioase laser color HP); tava 3 opţională: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² cu cărţi poştale, până la 150 g/m² cu suporturi lucioase); **ADF**: 60 - 120 g/m²	Tava 1: 60–176 g/m² (până la 200 g/m² cu cărţi poştale şi hârtii foto lucioase laser color HP); tava 2: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² pentru cărţi poştale, până la 200 g/m² pentru hârtii foto lucioase laser color HP); tava 3 opţională: 60–163 g/m² (până la 176 g/m² cu cărţi poştale, până la 150 g/m² cu suporturi lucioase); duplexor automat: 60–163 g/m²; **ADF**: 60 - 120 g/m²	
Capacitate de intrare	**Tava 1**: Coli: 50; plicuri: 5 **Tava 2**: Coli: 250; plicuri: 10 **Tava 3**: coli: 550 **Maxim**: Până la 850 coli (cu tava opţională de 550 coli) **ADF**: 50 de coli standard, neondulate			
Capacitate de ieşire	**Standard**: Până la 150 coli Plicuri: Până la 20 de plicuri **Maxim**: Până la 150 coli			
Sisteme de operare compatibile	SO client Windows (32/64 biţi), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Basic, Windows 8 Pro, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise N, Windows 7 Starter Edition SP1, UPD Windows 7 Ultimate, SO mobile, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, driver de imprimare separat PCL6; pentru mai multe informaţii privind sistemele de operare acceptate, accesează http://www.support.hp.com, introdu numele produsului şi fă o căutare, fă clic pe Ghiduri de utilizare, introdu numele produsului şi caută Ghidul de utilizare, caută (Numele produsului) - Ghid de utilizare, caută secţiunea Sisteme de operare acceptate, Drivere de imprimare UPD PCL6/PS, Sisteme de operare acceptate, pentru mai multe informaţii despre sistemele de operare acceptate, accesează http://www.hp.com/go/upd			
Sisteme de operare de reţea compatibile	Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi, Windows Server 2008 R2 pe 64 de biţi (SP1), Windows Server 2012 pe 64 de biţi, Windows Server 2012 R2 pe 64 de biţi, Windows Server 2016 pe 64 de biţi, Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal server 2008 R2, Remote Desktop server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp şi XenDesktop 7.6, Novell iPrint server, Citrix, Certificare pentru kitul Citrix Ready - până la Citrix Server versiunea 7.18, pentru mai multe informaţii, consultă http://www.citrixready.citrix.com, Linux - pentru mai multe informaţii, consultă http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing, Unix - pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/unixmodelscripts, Drivere de imprimare UPD PCL6/PS, acceptate pentru sisteme de operare de reţea compatibile, consultă http://www.hp.com/go/upd			
Cerinţe minime de sistem	**Windows**: 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet, port USB, browser de Internet, pentru cerinţe de hardware OS suplimentare, consultă http://www.microsoft.com; **Mac**: 2 GB de spaţiu disponibil pe hard disk, conexiune de Internet sau port USB, pentru cerinţe suplimentare de hardware pentru SO, consultă http://www.apple.com			
Software inclus	În cutie nu sunt incluse soluţii software, numai la http://www.hp.com, http://www.123.hp.com/laserjet			
Gestiunea securităţii	Încărcare securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcţionării, EWS cu protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP peste TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, dezactivare protocoale şi servicii neutilizate, SNMPv1, SNMPv3 şi SNMPv2, modificarea parolei pentru comunitate; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificare a accesului de bază HTTP, autentificare SASL; autentificare şi autorizare LDAP: firewall şi ACL, blocare panou de control, configurare certificate, imprimare cu PIN cu UPD, Syslog, firmware cu semnătură, setări de administrator, controlul accesului, autentificare 802.1 x (EAP-TLS şi PEAP), autentificare prin WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; stocare de date criptată; ştergere securizată a datelor; actualizări de firmware automate; imprimare criptată sigură prin stocarea opţională a lucrărilor, compatibilă cu caracteristica opţională HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Încărcare securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcţionării, EWS cu protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP peste TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, dezactivare protocoale şi servicii neutilizate, SNMPv1, SNMPv3 şi SNMPv2, modificarea parolei pentru comunitate; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificare a accesului de bază HTTP, autentificare SASL; autentificare şi autorizare LDAP: firewall şi ACL; blocare panou de control, configurare certificate, imprimare cu PIN cu UPD, Syslog, firmware cu semnătură, setări de administrator, controlul accesului, autentificare 802.1 x (EAP-TLS şi PEAP), autentificare prin WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; stocare de date criptată; ştergere securizată a datelor; actualizări de firmware automate; imprimare criptată sigură prin stocarea opţională a lucrărilor, compatibilă cu caracteristica opţională HP JetAdvantage Security Manager, IPPS	Încărcare securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcţionării, EWS cu protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP peste TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, dezactivare protocoale şi servicii neutilizate, SNMPv1, SNMPv3 şi SNMPv2, modificarea parolei pentru comunitate; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificare a accesului de bază HTTP, autentificare SASL; autentificare şi autorizare LDAP: firewall şi ACL, blocare panou de control, configurare certificate, imprimare cu PIN cu UPD, Syslog, firmware cu semnătură, setări de administrator, controlul accesului, autentificare 802.1 x (EAP-TLS şi PEAP); stocare de date criptată; ştergere securizată a datelor; actualizări de firmware automate; imprimare criptată sigură prin stocarea opţională a lucrărilor, compatibilă cu caracteristica opţională HP JetAdvantage Security Manager	Încărcare securizată, integritate securizată pentru firmware, integritate cod în timpul funcţionării, EWS cu protecţie prin parolă, navigare securizată prin SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, IPP peste TLS; reţea: activare/dezactivare porturi de reţea şi caracteristici, dezactivare protocoale şi servicii neutilizate, SNMPv1, SNMPv3 şi SNMPv2, modificarea parolei pentru comunitate; HP ePrint: HTTPS cu validarea certificatului, autentificare a accesului de bază HTTP, autentificare SASL; autentificare şi autorizare LDAP: firewall şi ACL, blocare panou de control, configurare certificate, imprimare cu PIN cu UPD, Syslog, firmware cu semnătură, setări de administrator, controlul accesului, autentificare 802.1 x (EAP-TLS şi PEAP), autentificare prin WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2 Enterprise; criptare prin AES sau TKIP; stocare de date criptată; ştergere securizată a datelor; actualizări de firmware automate; imprimare criptată sigură prin stocarea opţională a lucrărilor, compatibilă cu caracteristica opţională HP JetAdvantage Security Manager, IPPS
Gestionarea imprimantei	HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Kit de resurse administrator imprimantă pentru driverul de imprimare universal HP (utilitar configurare drivere, utilitar implementare drivere, administrator imprimare gestionată)			
Dimensiuni şi greutate				
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	**Minim** 416 x 472 x 400 mm; **Maxim**: 426 x 652 x 414 mm;	**Minim** 416 x 461 x 400 mm; **Maxim**: 426 x 641 x 414 mm;	**Minim** 416 x 472 x 400 mm; **Maxim**: 426 x 652 x 414 mm;	
Dimensiuni pachet (L x l x î)	597 x 497 x 490 mm			
Greutate imprimantă	23,3 kg	22,6 kg	23,4 kg	
Greutate pachet	26,8 kg	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Mediu de funcţionare	**Temperatură**: 10 – 32,5 °C; **Umiditate**: 30 – 70% umidit. rel. (fără condensare)			
Condiţii de depozitare	**Temperatură**: -20 – 40 °C;			
Acustică[7]	**Emisii de putere acustică**: 6,2 B(A); **Emisii de presiune acustică**: 49 dB (A)	**Emisii de putere acustică**: 6,3 B (A); **Emisii de presiune acustică**: 49 dB (A)		
Alimentare curent[8]	**Cerinţe**: Tensiune de intrare 220 V: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consum**: 550 waţi (imprimare activă), 20 waţi (pregătit), 0,7 waţi (repaus), 0,7 waţi (oprire/pornire automată), 0,06 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,06 waţi (oprit); **Consum tipic de energie (TEC)**[9]: Blue Angel: 1,084 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/săptămână; **Tip sursă de alimentare**: Sursă de alimentare internă (încorporată);	**Cerinţe**: Tensiune de intrare 220 V: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consum**: 550 waţi (imprimare activă), 20 waţi (pregătit), 0,7 waţi (repaus), 0,7 waţi (oprire/pornire automată), 0,06 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,06 waţi (oprit); **Tip sursă de alimentare**: Sursă de alimentare internă (încorporată);	**Cerinţe**: Tensiune de intrare 220 V: 220-240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); **Consum**: 550 waţi (imprimare activă), 20 waţi (pregătit), 0,7 waţi (repaus), 0,7 waţi (oprire/pornire automată), 0,06 waţi (oprire automată/pornire manuală), 0,06 waţi (oprit); **Consum tipic de energie (TEC)**[9]: Blue Angel: 1,084 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,358 kWh/săptămână; **Tip sursă de alimentare**: Sursă de alimentare internă (încorporată);	
Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei	Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off; tehnologie Instant-on			
Certificări[10]	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Clasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Clasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Clasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Clasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP **Conformitate Telecom**: Wireless: Directiva UE privind echipamentele radio 2014/53/CE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax Telecom: ETSI ES 203 021; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară.	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Clasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Clasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver **Conformitate Telecom**: Fax Telecom: ETSI ES 203 021; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară.	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 – Clasa B, CISPR 32:2015/EN 55032:2015 – Clasa B, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010+A1:2015 CECP; certificat ENERGY STAR®; EPEAT® Silver **Conformitate Telecom**: Wireless: Directiva UE privind echipamentele radio 2014/53/CE; EN301 489-1 V2.1.1; EN301 489-17 V3.1.1; IEC62311:2007; EN62311:2008; EN300 328 V2.1.1(2,4 GHz); EN301 893 V2.1.1(5 GHz); Fax Telecom: ETSI ES 203 021; alte aprobări Telecom în conformitate cu cerinţele din fiecare ţară.
Specificaţii privind impactul de durată	Fără mercur			
Certificat Blue Angel	Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale			
Ţara de origine	Fabricat în China			
Ce se găseşte în cutie[11]	HP Color LaserJet Pro M479dw; 4 cartuşe de toner HP LaserJet iniţiale preinstalate (negru: 2.400 pagini, cyan, magenta, galben: 1.200 pagini); documentaţie însoţitoare (ghid cu noţiuni introductive, poster de instalare); fişă de garanţie (dacă este cazul); este necesară o conexiune de internet pentru a configura imprimanta; software-ul pentru imprimantă	HP Color LaserJet Pro M479fnw; 4 cartuşe de toner LaserJet HP preinstalate (Negru: 2.400 pagini, Cyan, Magenta, Galben iniţiale: 1.200 pagini); documentaţie însoţitoare (ghid cu noţiuni introductive, poster de instalare); fişă de garanţie (dacă este cazul); este necesară o conexiune de internet pentru a configura imprimanta; software-ul pentru imprimantă	HP Color LaserJet Pro M479fdn; 4 cartuşe de toner HP LaserJet iniţiale preinstalate (negru: 2.400 pagini, cyan, magenta, galben: 1.200 pagini); documentaţie însoţitoare (ghid cu noţiuni introductive, poster de instalare); fişă de garanţie (dacă este cazul); este necesară o conexiune de internet pentru a configura imprimanta; software-ul pentru imprimantă	HP Color LaserJet Pro M479fdw; 4 cartuşe de toner LaserJet HP preinstalate (Negru: 2.400 pagini, Cyan, Magenta, Galben iniţiale: 1.200 pagini); documentaţie însoţitoare (ghid cu noţiuni introductive, poster de instalare); fişă de garanţie (dacă este cazul); este necesară o conexiune de internet pentru a configura imprimanta; software-ul pentru imprimantă

	HP este disponibil la http://www.hp.com/support; cablu de alimentare; cablu USB	HP este disponibil la http://www.hp.com/support; cablu de alimentare; cablu USB; cablu de fax	HP este disponibil la http://www.hp.com/support; cablu de alimentare; cablu de fax	HP este disponibil la http://www.hp.com/support; cablu de alimentare; cablu USB; cablu de fax
Garanţie	Garanţie de un an, în următoarea zi lucrătoare, la sediu. Opţiunile de garanţie şi asistenţă variază în funcţie de produs, de ţară/regiune şi de cerinţele legale locale. Contactează furnizorul contractual sau accesează http://www.hp.com/support pentru detalii despre opţiunile de servicii şi asistenţă HP premiate, aplicabile pentru ţara/regiunea ta. (Cod garanţie 4G; cod garanţie A001)			

Note de subsol

[1] Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicaţiilor variază în funcţie de ţară/regiune, limbă şi acorduri. Pentru detalii, vizitează http://www.hpconnected.com.
[2] Conectează imprimanta/echipamentul MFP la reţea şi finalizează personalizarea de la serverul web încorporat.
[3] Operaţiile wireless sunt compatibile cu operaţiile la 2,4 GHz şi 5 GHz. De asemenea, pot fi necesare aplicaţii sau software şi înregistrarea unui cont HP ePrint. Unele caracteristici necesită cumpărarea unui accesoriu opţional. Află mai multe la adresa http://www.hp.com/go/mobileprinting.
[4] Caracteristica este acceptată numai de HP Color LaserJet Pro MFP M479dw, M479fdw şi M477fnw. Performanţa wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa până la punctul de acces şi poate să fie limitată în timpul conexiunilor VPN active.
[5] Caracteristica este acceptată numai pentru HP LaserJet Pro M479dw/M479fnw/M479fdw. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la reţeaua Wi-Fi a unui MFP sau a unei imprimante cu capabilitate Wireless Direct. În funcţie de dispozitivul mobil, poate fi nevoie şi de o aplicaţie sau de un driver. Află mai multe la http://www.hp.com/go/businessmobileprinting.
[6] Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului şi un accesoriu opţional pentru a adăuga capabilităţile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/go/roam.
[7] Pe baza analizei efectuate de HP asupra datelor publicate în 2019, referitoare la caracteristicile de securitate ale imprimantelor HP din această clasă. HP oferă o combinaţie de caracteristici de securitate care pot să monitorizeze pentru a detecta şi a opri automat un atac, apoi să valideze automat integritatea software-ului printr-o repornire a sistemului. Pentru o listă de imprimante, vizitează http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect.
[8] Imprimarea cu PIN este activată de la portul USB de pe spatele dispozitivului.
[9] Pe panoul de control al dispozitivului pot să apară notificări instantanee privind ameninţările atunci când apare o potenţială ameninţare rău-intenţionată sau există o eroare ori o vulnerabilitate în codul de firmware al dispozitivului. Dacă îţi faci griji în ceea ce priveşte eroarea, ia legătura cu reprezentantul IT al companiei sau, dacă nu este disponibil, cu asistenţa HP, care poate investiga cauza printr-o analiză a datelor syslog de pe dispozitiv, utilizând un instrument SIEM standard de la McAfee, Splunk, Arcsight sau SIEMonster. Mesajul de eroare de pe panoul de control poate conţine un cod de eroare pe un ecran albastru în timpul verificării semnăturii pentru cod sau intruziuni de scriere în memorie.
[10] Microsoft şi PowerPoint sunt mărci comerciale înregistrate în S.U.A ale grupului de companii Microsoft. Caracteristica funcţionează cu Microsoft Word şi PowerPoint 2003 şi versiuni ulterioare. Sunt acceptate numai fonturi de limbă latină.
[11] În funcţie de specificaţiile privind configurarea pentru ţara respectivă. Începând din toamna anului 2019, toate produsele noi lansate vor avea setări duplex implicite consecvente la nivel mondial (în toate pachetele/pe toate driverele); din primăvara anului 2019, cele mai frecvent utilizate drivere pentru majoritatea produselor vor avea setări duplex implicite consecvente la nivel mondial.
[12] Pe baza testării interne HP utilizând valoarea TEC normalizată, 2019.
[13] Capabilităţile pentru tehnologia HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă şi de setări; poate fi necesar un upgrade de firmware.

Denegări privind specificaţiile tehnice

[1] Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
[2] Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă depinde de configuraţia sistemului, de aplicaţia software, de driver şi de complexitatea documentului.
[3] Ciclul de funcţionare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparaţie a robusteţei produsului în relaţie cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet şi permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor şi echipamentelor MFP pentru a satisface cerinţele persoanelor sau grupurilor conectate.
[4] HP recomandă ca numărul de pagini pe lună imprimate ca imagini să se încadreze în domeniul specificat pentru performanţa optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor şi durata de viaţă a dispozitivului într-o perioadă de garanţie extinsă.
[5] Timpul de ieşire a primei copii şi viteza de copiere în mod pregătit şi simplex sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, iar viteza de copiere duplex este măsurată utilizând ISO/IEC 24735, excluzând primul set de documente de test. Pentru informaţii suplimentare, vizitaţi http://www.hp.com/go/printerclaims. Viteza exactă variază în funcţie de configuraţia sistemului, de aplicaţia software şi de complexitatea documentului.
[6] Imprimarea locală necesită ca dispozitivul mobil şi imprimanta să fie în aceeaşi reţea (de obicei puncte de acces Wi-Fi care leagă conexiuni wireless de conexiuni cablate) sau să aibă o conexiune wireless directă. Performanţa comunicaţiei wireless depinde de mediul fizic şi de distanţa faţă de punctul de acces. Imprimarea de la distanţă necesită o conexiune de Internet la o imprimantă HP conectată la web. Utilizarea tehnologiei de bandă largă wireless necesită un contract de servicii pentru dispozitive mobile, achiziţionat separat. Consultă furnizorul de servicii privind acoperirea şi disponibilitatea în zona ta. Pentru mai multe informaţii, consultă http://www.hp.com/go/mobileprinting. Pentru a activa HP Roam, unele dispozitive pot necesita actualizarea firmware-ului şi un accesoriu opţional pentru a adăuga capabilităţile de semnalizare Bluetooth® Low Energy (BLE). Poate fi necesar un abonament. Pentru mai multe informaţii, vizitează http://www.hp.com/go/roam.
[7] Valorile acustice se pot modifica. Pentru informaţii actualizate, consultă www.hp.com/support. Configuraţie testată: model de bază, imprimare simplex, hârtie A4 la o viteză medie de 27 ppm.
[8] Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modificaţi tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări duc la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului. Consum de energie bazat în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
[9] Blue Angel TEC este echivalent cu Best TEC. Cerinţele de alimentare depind de ţara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcţionare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei şi la anularea garanţiei produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
[10] Are înregistrare EPEAT® unde este cazul. Înregistrarea EPEAT variază în funcţie de ţară. Pentru starea înregistrării în funcţie de ţară, consultaţi http://www.epeat.net.
[11] Capacitatea cartuşelor din cutie: 1.200 de pagini în culori combinate (C/Y/M) şi 2.400 pagini alb-negru declarate pe baza ISO/IEC 19798 la imprimare continuă. Capacităţile reale variază substanţial în funcţie de imaginile imprimate şi de alţi factori. Pentru detalii, consultă http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies. Numărul de pagini poate să difere în funcţie de condiţiile de imprimare ale clientului.

www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10 Mac Universal Wi Fi CERTIFIED HI-SPEED CERTIFIED USB AirPrint

http://www.hp.com/ro

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P. Informaţiile din documentul de faţă pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanţii pentru produsele şi serviciile HP sunt cele specificate în declaraţiile exprese de garanţie care însoţesc respectivele produse şi servicii. Nimic din documentul de faţă nu trebuie interpretat ca fiind o garanţie suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de faţă.

Publicat în EMEA Septembrie 2021