

# WorkForce Pro WF-C529RDTW

## FIȘĂ TEHNICĂ



Cu viteze mari de tipărire și cu dimensiune mai mică, noile noastre imprimante A4 RIPS oferă un cost total de exploatare redus și un impact scăzut asupra mediului.

Cernelurile cu volum ridicat, de până la 50.000 de pagini negru și 20.000 color, fac aceste imprimante incredibil de eficiente pentru birouri. Sporiți productivitatea cu mai puțină intervenție, un timp scăzut de tipărire a primei pagini și reguli de tipărire și procese de fluxuri de lucru sigure – toate acestea cu costuri de tipărire mai mici și impact asupra mediului redus.

### Costuri de exploatare reduse

Cernelurile cu volum ridicat scad nevoia de a comanda și înlocui consumabile și oferă costuri de tipărire predictibile și un cost total de exploatare (TCO) competitiv. De asemenea, tehnologia imprimantelor cu jet de cerneală, cu mai puține piese de schimbat, reduce costurile ascunse de service și mentenanță.

### Productivitate crescută

Un timp rapid de tipărire a primei pagini (FPOT) de 4,8 secunde negru și 5,3 secunde color din modul ready și viteza de tipărire de până la 24 ppm color și monocrom (viteză ISO) contribuie la păstrarea unui nivel de productivitate crescut. Durabilitatea crescută de 240.000 de pagini vă permite să tipăriți mai mult pe o perioadă mai mare. O capacitate maximă de hârtie de 1.330 de coli înseamnă mai puțin timp petrecut la reîncărcare.

### Impact redus asupra mediului

În plus față de îmbunătățirea vitezei de tipărire, lipsa căldurii, datorată tehnologiei noastre de imprimare cu jet de cerneală contribuie, de asemenea, la micșorarea impactului asupra mediului, oferind o soluție cu un consum redus de energie, care necesită mai puține consumabile. Cernelurile cu volum ridicat înseamnă mai puține pierderi de la consumabile; în plus, vă puteți relaxa deoarece nu există praf lăsat de toner și emisii de ozon.

### Concepută pentru afaceri

Imprimanta WF-C529RDTW este una dintre puținele imprimante business A4 cu o singură trecere, care oferă tipărire sigură și din orice loc, cu Epson Print Admin.

## CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Costuri de exploatare reduse**  
Beneficiați de un cost total de exploatare redus
- **Timp rapid de tipărire a primei imagini**  
4,8 secunde negru și 5,3 secunde color din modul ready
- **Dimensiune mică**  
Ușor de poziționat în birou sau în spațiile de lucru aglomerate
- **Micșorați-vă impactul asupra mediului**  
Consumul redus de energie reduce amprenta CO2, fără emisii de ozon
- **Imprimare sigură și din orice loc**  
Cu Epson Print Admin

## SPECIFICAȚII PRODUS

### TEHNICĂ

|                             |                                                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Metodă de imprimare         | Cap de imprimare PrecisionCore™                                           |
| Configurație duze           | 800 Duze negru, 800 Duze per culoare                                      |
| Mărime minimă a picăturilor | 3,8 pl, Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile |
| Tehnologie cerneală         | Sistem de punji de cerneală înlocuibile (RIPS)                            |
| Randament                   | Grup de lucru mediu                                                       |
| Multifuncțional             | Imprimare                                                                 |

### IMPRIMARE

|                                    |                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Timp până la prima pagină          | Monocrom 4,8 Secunde, Colour 5,3 Secunde                                       |
| Viteză de imprimare ISO/IEC 24734  | 24 Pagini/min. Monocrom, 24 Pagini/min. Colour                                 |
| Viteză de imprimare duplex ISO/IEC | 15 Pagini A4/min. Monocrom, 15 Pagini A4/min. Colour                           |
| Viteză maximă de imprimare         | 34 Pagini/min. Monocrom (hârtie simplă), 34 Pagini/min. Colour (hârtie simplă) |
| Rezoluție imprimare                | 4.800 x 1.200 DPI                                                              |
| Volum imprimare                    | 50.000 Pagini pe lună                                                          |

Numărul maxim de pagini imprimate pe lună în baza performanțelor imprimantei, inclusiv a vitezelor de imprimare clasificate ISO și capacităților de gestionare a hârtiei.

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Volum recomandat | 400 - 4.500 Pagini pe lună   |
| Culori           | Negru, Cyan, Galben, Magenta |

Pentru informații detaliate despre vitezele de imprimare, vă rugăm să accesați <http://www.epson.eu/testing>.

### CONECTIVITATE

|                               |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoale imprimare în rețea | LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD-Print                                                                                                                                            |
| Protocoale management rețele  | HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, ENPC, SLP, WSD, LLTD, SMTP, LLNMR, POP3, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 3.0, SNMP Trap |
| Conexiuni                     | USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base-TX/ 10-Base-T), LAN wireless IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 2.0-A             |
| Securitate WLAN               | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)                                                                                                      |
| Protocoale de rețea           | TCP/IP v4, TCP/IP v6, HTTP, HTTPS, IPSEC                                                                                                                                            |

### SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

|                                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formate hârtie                                              | A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, B6, C4 (Plic), C6 (plic), DL (plic), No. 10 (plic), Letter, Legal, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, EXE, Personalizat |
| Greutate a hârtiei adecvată                                 | 64 - 300g/m²                                                                                                                                                                                    |
| Duplex                                                      | Da                                                                                                                                                                                              |
| Alimentare standard cu hârtie                               | 250 Coli Standard, 80 Coli MP tray, 500 Coli paper tray                                                                                                                                         |
| Capacitate tavă hârtie ieșire                               | 150 Coli                                                                                                                                                                                        |
| Paper Tray Capacity                                         | 830 Coli Standard, 1.330 Coli maxim                                                                                                                                                             |
| Standard paper tray(s)                                      | Tavă multifuncțională de 80 de coli, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray                                                                                                                 |
| Tăvi pentru hârtie opționale                                | Tavă pentru hârtie de 500 de coli                                                                                                                                                               |
| Cale posterioară pentru hârtie (medii de tipărire speciale) | Da                                                                                                                                                                                              |
| Numărul tăvilor de hârtie                                   | 2                                                                                                                                                                                               |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE RASF

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume alimentare cu hârtie     | RASF                                                                                                                       |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Legal, Executive |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 64x 127 mm to Max 215,9x 6.000 mm                                                                                     |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 300 g/m²                                                                                                         |
| Capacitate hârtie 1           | 80 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm                                                                                         |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă                                  |

### ALIMENTARE CU HÂRTIE C1

|                               |                                                                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nume alimentare cu hârtie     | C1                                                                                         |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (Plic), C6 (Plic), DL (Plic), Nr. 10 (Plic), Letter, HLT, Executive |
| Dimensiuni particularizate    | Min. 89x 127 mm to Max 215,9x 355,6 mm                                                     |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 300 g/m²                                                                         |
| Capacitate hârtie 1           | 250 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm                                                        |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead, Hârtie fotografică lucioasă  |

## WorkForce Pro WF-C529RDTW

### VOLUM DE LIVRAT

- Drive și programe utile
- Cablu alimentare
- Ghid de configurare rapidă
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Documente de garanție
- Unități de alimentare cu cerneală de inițializare

SPECIFICAȚII PRODUS

WorkForce Pro WF-C529RDTW

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ALIMENTARE CU HÂRTIE C2       |                                                              |
| Nume alimentare cu hârtie     | C2                                                           |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, LGL, Executive              |
| Dimensiuni particularizate    | Min.100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm                       |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 160 g/m²                                           |
| Capacitate hârtie 1           | 500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm                          |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ALIMENTARE CU HÂRTIE DUPLEX   |                                                              |
| Nume alimentare cu hârtie     | Față-verso                                                   |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive            |
| Dimensiuni particularizate    | Min.148x 210 mm to Max 216x 297 mm                           |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 160 g/m²                                           |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

|                               |                                                              |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ALIMENTARE CU HÂRTIE C3       |                                                              |
| Nume alimentare cu hârtie     | C3                                                           |
| Formate hârtie                | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive            |
| Dimensiuni particularizate    | Min.100x 148 mm to Max 215,9x 355,6 mm                       |
| Greutatea hârtiei compatibile | 64 g/m² - 160 g/m²                                           |
| Capacitate hârtie 1           | 500 Coli de hârtie obișnuită, 80gsm                          |
| Tipul mediei de tipărire      | Hârtie obișnuită, Hârtie reciclată, Hârtie color, Letterhead |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GENERAL                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Consum de energie                     | 1,2 Wați (mod repaus), 24 Wați (imprimare), 8 Wați Ready, 0,2 Wați (opriți), TEC 0,18 kWh/week                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Tensiune de alimentare                | AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dimensiuni produs                     | 425 x 535 x 513 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Greutate                              | 23,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Sisteme operative compatibile         | Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 biți), Windows Vista x64, Windows XP SP2 sau o versiune ulterioară, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Putere sonoră                         | Funcționare:6,9 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Presiune acustică                     | Funcționare:54 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Servicii de imprimare Cloud și mobilă | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alimentare cu energie                 | 220 V, 240V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                              |                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CARACTERISTICI SUPLIMENTARE  |                                                                                                                                                                                                       |
| Caracteristici               | Imprimare directă, Imprimare directă de pe USB                                                                                                                                                        |
| Display LCD                  | Tip: Color, Diagonală:6,1 cm                                                                                                                                                                          |
| Prelucrare medii de tipărire | Duplex automat (A4, hârtie obișnuită), Imprimare în orientare portret sau peisaj, Thick Media Support                                                                                                 |
| Funcții de securitate        | Limitare funcție de acces cu Epson Web Config, Imprimare confidențială securizată pe bază de cod PIN, Agendă de adrese LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autentificare pe server), Mod administrare panou |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGURANȚA PRODUSULUI                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Avertizări privind siguranța produsului | Conține 1,2-benzisotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.<br>Conține 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Poate provoca o reacție alergică.<br>Conține 2-metilizotiazol-3(2H)-onă. Poate provoca o reacție alergică.<br>Urmăriți întotdeauna informațiile de pe eticheta produsului. |

|              |                                             |
|--------------|---------------------------------------------|
| ALTE FUNCȚII |                                             |
| Emulații     | PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7 |

|          |                                                                                 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ALTELE   |                                                                                 |
| Garanție | 12 Luni Service în locație<br>Este disponibilă extinderea opțională a garanției |



## CONSUMABILE

|                   |            |              |
|-------------------|------------|--------------|
| ● Maintenance box | C13T671600 |              |
| ● DURABrite Pro   | C13T01D100 | 50.000 pages |
| ● DURABrite Pro   | C13T01D200 | 20.000 pages |
| ● DURABrite Pro   | C13T01D300 | 20.000 pages |
| ● DURABrite Pro   | C13T01D400 | 20.000 pages |
| ● DURABrite Pro   | C13T01C100 | 10.000 pages |
| ● DURABrite Pro   | C13T01C200 | 5.000 pages  |
| ● DURABrite Pro   | C13T01C300 | 5.000 pages  |
| ● DURABrite Pro   | C13T01C400 | 5.000 pages  |

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| SKU             | C11CG79401BB  |
| Cod de bare     | 8715946665627 |
| Țară de origine | Indonezia     |
| Mărime palet    | 2 Bucăți      |

## WorkForce Pro WF-C529RDTW

### DATE PRIVIND VOLUMUL DE CERNEALĂ



|       |                   |                   |
|-------|-------------------|-------------------|
| ●     | 10.000<br>pagini* | 50.000<br>pagini* |
| ● ● ● | 5.000<br>pagini*  | 20.000<br>pagini* |

\* Volum aproximativ de imprimare bazat pe ISO/IEC 24711/24712. Volumul efectiv variază în funcție de imaginile imprimate și de condițiile de utilizare. Pentru informații suplimentare, vizitați [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)