



# Seria de imprimante HP Color LaserJet Professional CP5225

Acoperiți-vă toate cerințele de imprimare color ale afacerii, de la cărți poștale, până la documente supradimensionate, cu această imprimantă color A3, versatilă și convenabilă. Obțineți o calitate superioară a imprimării cu tonerul HP ColorSphere, cu vitezele mari și simplitatea utilizării și cu fiabilitate fără egal.



## Manevrați toate imprimările afacerii cu această imprimantă color A3 convenabilă și versatilă.

- Această imprimantă color versatilă A3 vă permite să imprimați convenabil documente de afaceri de zi cu zi, proiecte pe format lat și materiale de marketing, la sediu. Imprimați simplu pe tipuri diferite de hârtie: simplă, premium și lucioasă, cu tăvi pentru hârtie extensibile.
- Imprimați simplu pe diferite tipuri de hârtie – simplă, premium și lucioasă – cu tăvile pentru hârtie reglabile. Imprimanta acceptă suporturi cu dimensiuni de la 7,64 pe 12,7 cm până la 30,48 pe 45,72 cm și cu greutatea de până la 220 g/m<sup>2</sup>.
- Utilizați funcția HP Print Cost Estimator – disponibilă în software-ul HP Print View inclus – pentru a compara costul imprimării interne cu prețul pe care l-ați plăti la un atelier de copiere.<sup>1</sup>

## Obțineți rezultate de înaltă calitate cu tonerul HP ColorSphere pe o gamă de documente de afaceri.

- Creați rezultate de înaltă calitate datorită tonerului HP ColorSphere și a HP ImageREt 3600. Obțineți rezultate consistente la viteze de până la 20 ppm alb-negru și color A4. Cu tehnologia Instant-on obțineți prima pagină în mai puțin de 18 secunde în modul de consum economic.
- HP ImageREt 3600 este tehnologia de rezoluție a imaginii, care creează culori uniforme, imagini clare și text bine conturat. Cartușele originale HP cu toner HP ColorSphere asigură rezultate consecvente, la calitate de atelier de imprimare, pentru imprimări profesionale la birou.
- Obțineți mereu rezultate superioare la viteze de până la 20 ppm – prima pagină iese în numai 14,5 secunde.
- Cu tehnologia Instant-on, timpul de încălzire din modul cu consum redus de energie este cu până la 50% mai mic. De fapt, această imprimantă poate finaliza lucrarea înainte ca multe altele doar să o fi început.<sup>2</sup>

## Simplu de utilizat, partajat și întreținut cu un panou de control intuitiv și consumabile simplu de înlocuit.

- Simplu de utilizat și întreținut cu un panou de control intuitiv și consumabile simplu de înlocuit. Beneficiați de versatilitatea conectivității prin USB 2.0 de mare viteză și partajarea simplă în cadrul echipei<sup>1</sup>.
- Accesați tehnologia, serviciile, soluțiile și asistența de care aveți nevoie pentru a vă gestiona și dezvolta afacerea, cu HP Total Care.

## Prezentarea produsului

Este prezentată imprimanta HP Color LaserJet Professional CP5225dn:



1. Compartiment de ieșire de 250 coli situat deasupra
2. Ușă de acces la cartușele de imprimare simplu de instalat
3. Tavă de intrare pentru 250 de coli 2 cu supraveghere
4. Panou de control intuitiv cu afișaj LCD cu două linii
5. Tava multifuncțională pentru 100 de coli cu extensie pentru hârtie lungă manevrează o diversitate de hârtii speciale
6. Comutator iluminat pentru pornire/oprire, cu acces frontal
7. 192 MB de memorie extensibilă la 448 MB și un procesor de 540 MHz
8. Interfața Fast Ethernet 10/100 Base-T încorporată, cu IPv4/IPv6, permite partajarea simplă a imprimantei pentru până la 15 utilizatori
9. Port USB 2.0 de mare viteză pentru conectare directă la imprimantă
10. Motorul de imprimare în linie (o trecere) asigură calitatea imprimării fiabile, precise
11. Imprimare automată față-verso încorporată

## Scurtă descriere a seriilor



Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
tava 1 multifuncțională de 100 coli		Da	
Tava 2 de 250 coli		Da	
Tavă de intrare de 500 coli		Opțional	
În rețea		Da	
Imprimare față-verso	Manual		Automat
Memorie	192 MB (extensibilă până la 448 MB)		192 (extensibilă până la 448 MB)
Certificat ENERGY STAR®			Da

## Accesorii, consumabile și asistență

Consumabile	CE740A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Negru (7.000 pagini)
	CE741A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Cyan (7.300 pagini)
	CE742A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Galben (7.300 pagini)
	CE743A Cartuș de toner LaserJet original HP 307A Magenta (7.300 pagini)
	CHP370 Hârtie laser color HP 90 g/mp - 500 coli/A4/210 x 297 mm ()
Accesorii	CE860A Tavă de hârtie de 500 coli pentru HP Color LaserJet
	CB423A DIMM HP de 256 MB DDR2 cu 144 pini
Service și asistență	<p>UQ496E - asistență hardware HP, 3 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225</p> <p>UQ497E - asistență hardware HP, 3 ani, cu răspuns în 4 ore la sediu, 13x5, Color LaserJet CP5225</p> <p>UT990E - asistență HP, 4 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225</p> <p>UU868E - asistență HP, 5 ani, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, Color LaserJet CP5225</p> <p>UQ491PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, următoarea zi lucrătoare la sediu cu reținere suporturi defecte, CP5225</p> <p>UQ492PE - asistență hardware HP, 1 an, post-garanție, cu răspuns în 4 ore la sediu, 13x5, Color LaserJet CP5225</p>

## Specificații tehnice

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
Panou de control	Afișaj pe panoul frontal, iluminat din fundal, 2 linii, 16 caractere, 5 butoane (Anulare lucrare, săgeți Stânga și Dreapta, Selectare, Înapoi), 2 LED-uri (Atenție, Pregătit)		
<b>Imprimare</b>			
Tehnologie de imprimare	Laser		
Viteză de imprimare	Alb-negru (A4, normal): Până la 20 ppm; Color (A4, normal): Până la 20 ppm; Alb-negru (A3, normal): Până la 10 ppm; Color (A3, normal): Până la 10 ppm;		
Prima pagină evacuată	Alb-negru (A4, pregătit): în numai 16 s; Color (A4, pregătit): în numai 17 s;		
Rezoluție de imprimare	Alb-negru (optim): Până la 600 x 600 dpi; Culoare (optim): Până la 600 x 600 dpi; Tehnologie: HP ImageREt 3600;		
Ciclu de funcționare lunar	Până la 75.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat: 1500 - 5000		
Limbaje de imprimare standard	HP PCL 6, HP PCL 5, emulare HP postscript nivel 3		
Fonturi și seturi de fonturi	84 de fonturi True Type scalabile		
Zonă de imprimare	Marginile imprimării Sus: 4,23 mm, Jos: 4,23 mm, Stânga: 4,23 mm, Dreapta: 4,23 mm; Suprafață maximă de imprimare:		
Imprimare duplex	Manual (este asigurat suport pentru driver)		Automat (standard)

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
Viteză procesor	540 MHz		
<b>Conectivitate</b>			
Standard	USB 2.0 de mare viteză		USB 2.0 de mare viteză, interfață de rețea Fast Ethernet 10/100Base-TX încorporată
Opțional	Server de imprimare wireless HP Jetdirect ew2500 802.11b/g J8021A		
Capabilitățile rețelei		Prin interfața 10/100Base-TX integrată	
Unitate de disc fix	Fără		
Memorie	Standard: 192 MB; Maxim: 448 MB		
<b>Manipulare suport</b>			
Numărul tăvilor pentru hârtie	Standard: 2 ; Maxim: 3		
Tipuri suport	Hârtie (bond, de broșuri, color, lucioasă, cu antet, foto, simplă, preimprimată, preperforată, reciclată, rugoasă), carton, film lucios, folii transparente, etichete, plicuri		
Dimensiune suport	Particularizate (metric): Tava 1: 76 x 127 - 320 x 457 mm; Tava 2 de intrare pentru 250 de coli: 148 x 182 - 297 x 432 mm; Tava 3 de intrare opțională de 500 de coli 148 x 210 - 297 x 432 mm ; Acceptate (metric): Tava 1: A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10x15 cm; plicuri (DL, C5, B5); Tava 2: A3, A4, A5, B4, B5; Tava 3 opțională: A3, A4, B4, B5		

Model	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225n	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn
Număr produs	CE710A	CE711A	CE712A
Manipulare suport	<b>Intrare standard:</b> Tavă multifuncțională de 100 coli, tava 2 de intrare pentru 250 de coli <b>Leșire standard:</b> Sertar ieșire - 250 coli cu fața în jos <b>Intrare opțională:</b> Tavă 3 de intrare opțională pentru 500 coli		<b>Intrare standard:</b> Tavă multifuncțională de 100 coli, tava 2 de intrare de 250 de coli, imprimare față-verso automată <b>Leșire standard:</b> Sertar ieșire - 250 coli cu fața în jos <b>Intrare opțională:</b> Tavă 3 de intrare opțională pentru 500 coli
Greutate suport	Tava 1: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , Tava 2, Tava 3 opțională: hârtie simplă de până la 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup> ;		Tava 1: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> , Tava 2, unitate de imprimare automată pe ambele fețe, tava 3 opțională: hârtie simplă de până la 120 g/m <sup>2</sup> , hârtie cretată de până la 160 g/m <sup>2</sup> ;
Capacitate de intrare	<b>Tava 1:</b> coli: 100, plicuri: 20 <b>Tava 2:</b> Coli: 250 <b>Tava 3:</b> coli: 500	<b>Tava 1:</b> coli: 100, plicuri: 20 <b>Tava 2:</b> Coli: 250 <b>Tava 3:</b> coli: 500 <b>Maxim:</b> Până la 850 de coli	
Capacitate de ieșire	<b>Standard:</b> Maximum 250 <b>Plicuri:</b> Maximum 15 <b>Maxim:</b> Maximum 250		
Sisteme de operare compatibile	Windows 10 (pentru detalii, accesați <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vizitați <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )		
Sisteme de operare de rețea compatibile	Windows 10 (pentru detalii, accesați <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows 7 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista, Windows Server 2003; Mac OS X v10.3, v10.4, v10.5, v10.6; Linux (vizitați <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> )		
Cerințe minime de sistem	<b>Windows:</b> Windows 10 (pentru detalii, accesați <a href="http://support.hp.com/us-en/document/c04658195">http://support.hp.com/us-en/document/c04658195</a> ), Windows 8 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows 7 prin HP Universal Print Driver (pentru detalii, accesați <a href="http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332">http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?objectID=c03737332</a> ), Windows Vista (32 biți/64 biți); procesor de 1 GHz, 512 MB RAM, 250 MB de spațiu disponibil pe hard disk; Windows Server 2003 (numai driver de imprimare); orice procesor Pentium® II sau superior, 64 MB RAM, 250 MB de spațiu disponibil pe hard disk; SVGA 800 x 600 cu afișaj color pe 16 biți, Internet Explorer 5.5 sau superior, unitate CD-ROM, port USB sau Ethernet; <b>Mac:</b> Mac OS X v10.3 sau superior; Procesor PowerPC G3, G4, G5 sau Intel® Core; 150 MB spațiu disponibil pe hard disk; unitate CD-ROM; port USB sau Ethernet		
Software inclus	Driver de imprimantă (HP PCL 6), utilitar de configurare Toolbox, alerte SNP și software de instalare pe CD-ROM.		
Gestionarea imprimantei	SNP (instalare implicită), Toolbox FX (instalare software suplimentar)		
Dimensiuni și greutate			
Dimensiuni imprimantă (L x l x h)	Minim 545 x 599 x 338 mm; Maxim: 862 x 1066 x 370 mm;		
Dimensiuni pachet (L x l x î)	718 x 702 x 478 mm		
Greutate imprimantă	40,9 kg		
Greutate pachet	43 kg		
Mediu de funcționare	Temperatură: 10 la 30° C; Umiditate: 20 - 60% umiditate relativă		
Condiții de depozitare	Temperatură: 0 la 35° C; Umiditate: 10 - 90% umiditate relativă		
Acustică	Emisii de putere acustică: 6,3 B (A); Emisii de presiune acustică: 49 dB (A)		
Alimentare curent	<b>Cerințe:</b> 110-volt input voltage: 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consum:</b> 440 W (activ), 30 W (standby), 4,4 W (economic), 0,5 W (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 1,787 kWh/săptămână;	<b>Cerințe:</b> 110-volt input voltage: 115 to 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz (+/- 2 Hz), 12 A; 220-volt input voltage: 220 to 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 2 Hz), 6 A. Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; <b>Consum:</b> 440 W (activ), 30 W (standby), 4,4 W (economic), 0,5 W (oprit); Consum tipic de energie (TEC): 1,787 kWh/săptămână; <b>Tip sursă de alimentare:</b> Sursă alimentare încorporată;	
Certificări	CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Clasa A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune CECP		CISPR 22: 2005/EN 55022:2006 Clasa A; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3: 1995+A1+A2; EN 55024:1998+A1+A2, GB9254-1998; Directiva EMC 2004/108/CE cu marcaj CE (Europa), alte aprobări EMC în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune EPEAT® Silver; CECP
Certificat Blue Angel	Nu; consultă documentul ECI		
Țara de origine	Produs în China		
Ce se găsește în cutie	Imprimantă, cablu de alimentare, Ghid de inițiere, CD cu software și documentație, cartușe de imprimare HP Color LaserJet negru, cyan, magenta și galben preinstalate, cu toner HP ColorSphere, tavă multifuncțională de 100 de coli, tavă de intrare pentru 250 de coli	Imprimantă, cablu de alimentare, Ghid de inițiere, CD cu software și documentație, interfață de rețea Fast Ethernet 10/100 Base-T încorporată, cartușe de imprimare HP Color LaserJet negru, cyan, magenta și galben preinstalate, cu toner HP ColorSphere, tavă multifuncțională pentru 100 de coli, tavă de intrare pentru 250 de coli	Imprimantă HP Color LaserJet Professional CP5225dn; cablu de alimentare; ghid Noțiuni introductive; CD cu software și documentație; cartușe de imprimare LaserJet color HP negru (~7.000 pagini) și cyan, magenta, galben (~7.300 pagini) preinstalate cu toner HP ColorSphere; tavă multifuncțională de 100 de coli; tavă de intrare de 250 de coli; conexiune de rețea integrată Fast Ethernet 10/100 Base-T; imprimare automată față-verso încorporată
Garanție	Garanție de un an cu înlocuirea unității. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.		

## Note de subsol

<sup>1</sup> Interfața de rețea este disponibilă numai pentru modelele n și dn

<sup>2</sup> Pe baza testelor de la terți, comandate de HP și efectuate de Quality Logic. Consultați rapoartele complete la <http://www.qualitylogic.com/Contents/Library/Test-Reports/HP-Instant-On-Performance-Reports>.



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA2-8301, Aprilie 2021

