

# Notebook HP ProBook 465 G11 de 16 inchi (9Y7C8ET)

Sistem de operare	Windows 11 Pro
Familie de procesoare	Procesor AMD Ryzen™ 7
Procesor	AMD Ryzen™ 7 7735U (frecvență de vârf de până la 4,7 GHz, cache L3 de 16 MB, 8 nuclee, 16 fire de execuție) <sup>[1, 2]</sup>
Grafică	Componente integrate, Placă grafică AMD Radeon™ 680M
Memorie	RAM MHz DDR5-4800 de 16 GB (1 x 16 GB)
Sloturi de memorie	2 SODIMM
Stocare internă	SSD PCIe® NVMe™ de 512 GB
Ecran	16" diagonal, WUXGA (1920 x 1200), IPS, anti-glare, 300 nits, 45% NTSC <sup>[3, 4, 5, 6]</sup>
Ecran	Ecran WUXGA (1920 x 1200) IPS antireflex, cu diagonală de 40,6 cm (16"), 300 niți, 45 % NTSC <sup>[3, 4, 5, 6]</sup>
Ecran tactil	Nu
Gamă de culori	45% NTSC
Luminozitate	300 niți
Dimensiuni minime (L x l x h)	35,94 x 25,1 x 1,7 cm (spate); 35,94 x 25,1 x 1,09 cm (față) (Măsurarea înălțimii în partea din față se face aproape de marginea frontală, de unde începe conicitatea capacului inferior al carcasei. Măsurarea înălțimii în partea din spate se face aproape de marginea posterioară, de unde se termină conicitatea capacului inferior al carcasei.)
Greutate	Începând de la 1,74 kg (Greutatea diferă în funcție de configurație. Nu include adaptor de alimentare.)

Tip baterie	Li-ion HP durabil, 3 elemente, 56 Wh
Autonomia bateriei	(Acumulatorul este intern și nu este înlocuibil de către client. Service asigurat prin garanție. Încărcare rapidă la 50% în 30 de minute.)
Wireless	Placă wireless MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) și Bluetooth® 5.3
Culoarea produsului	Argintiu lance
Tastatură	Tastatura rezistentă la lichide, retroiluminată opțional cu DuraKeys
Camera foto	Camera FHD (la anumite modele)
Caracteristici audio	Sistem audio Poly Studio, două difuzoare stereo cu amplificatoare distincte, microfoane dual-array integrate
Dispozitiv de indicare	Clickpad cu suport pentru gesturi multi-atingere
Porturi	2 x USB Type-C® cu rată de transmisie de date de 10 Gbps (alimentare USB, DisplayPort™ 1.4); 1 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gbps (alimentare USB); 1 x USB Type-A cu rată de transmisie de date de 5 Gbps (încărcare); 1 x HDMI 2.1; 1 x port combinat căști/microfon; 1 x RJ-45
Alimentare curent	Adaptor USB Type-C™ de 45 W <sup>[7]</sup>
Cititor de amprente	Senzor de amprente
Specificații privind impactul de durată	Conținut redus de halogeni; ambalare disponibilă pentru cantități mari; cutia interioară cu ambalaj de protecție din pulpă de hârtie turnată provine din surse 100 % sustenabile și reciclabile; cutia exterioară și ambalajele de protecție din carton ondulat provin din surse 100 % sustenabile și reciclabile; 25 % plastic reciclat post-consum; carcasa difuzoarelor și ventilatorul de sistem conțin materiale plastice din deșeuri marine; 50 % metal reciclat <sup>[8, 9, 10, 11, 12]</sup>
Garanție	Oferta de garanție limitată și service pentru 1 an (1/1/0) include 1 an pentru componente și manoperă. Fără reparații la sediu. Termenii și condițiile diferă în funcție de țară/regiune. Se

Note de subsol și clauze de declinare a răspunderii