

# MULTIFUNCȚIONALE A4 DURABILE, CONECTATE LA CLOUD, PENTRU IMPRIMARE ȘI SCANARE OPTIMIZATE



## Seria i-SENSYS MF650

Concepută pentru companiile mici și mijlocii sau pentru persoanele care lucrează de la distanță, seria i-SENSYS MF650 de la Canon cuprinde multifuncționale A4 color rapide și fiabile

### Accesați fișiere din cloud

Conectivitatea imediată la cloud este compatibilă cu Google Drive, Dropbox și OneDrive, ceea ce vă permite să imprimați și scanați rapid și ușor direct în și din cloud.

### Imprimați de pe smartphone

Conectivitatea mobilă cu aplicația Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) și Mopria (Android) vă permite să imprimați de pe telefon, oriunde vă aflați.

### Automatizați sarcinile zilnice

Personalizați fluxurile de lucru cu Application Library, care permite activități printr-o singură atingere, cum ar fi imprimarea formularelor stocate, scanarea către e-mail și copierea documentelor.



ACCESAȚI FIȘIERE  
DIN CLOUD



PROTEJAȚI  
DOCUMENTELE  
SENSIBILE



IMPRIMAȚI DE PE  
SMARTPHONE



SPORIȚI EFICIENȚA



AUTOMATIZAȚI  
SARCINILE ZILNICE

### Protejați documentele sensibile

Funcțiile de securitate robuste includ securizarea cu cod PIN pentru a restricționa eliberarea automată a lucrărilor și verificarea sistemului la pornire pentru a proteja dispozitivul împotriva hackingului și amenințărilor informatice.

### Sporiți eficiența

Imprimarea rapidă, scanarea față-verso la o singură trecere, care economisește timp, și ecranul tactil color de mari dimensiuni facilitează fluxuri de lucru eficiente pentru imprimare și scanare.

**Canon**

## TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Viteză de imprimare A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●	●
Imprimare automată față-verso		●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●	●
Application Library	●	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere			●

## SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Tip de echipament</b> <b>Funcții disponibile</b>	Multifuncțional laser color MF657Cdw: imprimare, copiere, scanare și fax MF655Cdw/MF651Cw: imprimare, copiere și scanare
<b>IMPRIMANTĂ</b> <b>Viteză de imprimare</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Până la 1200 x 1200 dpi Pe o față: până la 21 ppm (A4) Până la 38 ppm (A5-Peisa)l Față-verso: până la 12,7 ipm (A4) MF651Cw: O față: până la 18 ppm (A4) Până la 38 ppm (A5-Peisa)l
<b>Metodă de imprimare</b> <b>Rezoluție de imprimare</b> <b>Temp de încălzire</b> <b>Temp de imprimare a primei pagini</b>	Imprimare laser color Până la 1200 x 1200 dpi Aprox. 13 secunde sau mai puțin de la pornire Color aprox.: 10,5 secunde sau mai puțin Monocrom aprox.: 10,4 secunde sau mai puțin MF657Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw: UFRIL, PCL 5c <sup>2</sup> , PCL6 MF651Cw: UFRIL
<b>Limbaje de imprimare</b>	MF657Cdw: 93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript MF655Cdw: 45 de fonturi PCL
<b>Fonturi</b>	MF657Cdw: 93 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript MF655Cdw: 45 de fonturi PCL
<b>Margini de imprimare</b>	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
<b>Mod de economisire a tonerului</b> <b>Funcții avansate de imprimare</b>	Da MF657Cdw: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Imprimare de coduri de bare <sup>3</sup> iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria; plug-inul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Business
<b>COPIATOR</b> <b>Viteză de copiere</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: Pe o față (A4): până la 21 ppm Față-verso (A4): până la 12,7 ppm MF651Cw: O față (A4): până la 18 ppm
<b>Temp de ieșire a primei copii (FCOT)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF (A4): Color aprox. 13,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 11,4 secunde sau mai puțin Platan (A4): Color aprox. 14,5 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 12,3 secunde sau mai puțin MF651Cw: Platan (A4): Color aprox. 13,4 secunde sau mai puțin Monocrom aprox. 11,4 secunde sau mai puțin
<b>Rezoluție de copiere</b> <b>Moduri de copiere</b> <b>Copiere față-verso</b>	Până la 600 x 600 dpi Text/fotografie/hartă (implicit), text/fotografie/hartă (calitate), imagine imprimată, text MF657Cdw: 2 fețe pe 2 fețe (automat) MF655Cdw: 1 față pe 2 fețe (automat)
<b>Copiere multiplă</b> <b>Micșorare/Mărire</b> <b>Alte caracteristici</b>	Până la 999 de exemplare 25-400 % în trepte de 1 % Stergere cadru, asamblare, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate
<b>SCANER</b> <b>Tip</b> <b>Rezoluție de scanare</b>	Culoare Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
<b>Viteză de scanare</b>	MF657Cdw: Monocrom o față: 27 ipm (300 x 600 dpi) Color o față: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 47 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 27 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Adâncime de scanare color</b>	MF657Cdw: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) MF655Cdw: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire) MF651Cw: 24 biți/24 biți (intrare/ieșire)
<b>Tonuri de gri</b>	MF657Cdw: 256 niveluri MF655Cdw: 256 niveluri
<b>Compatibilitate</b>	MF657Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN , WIA, ICA MF651Cw: TWAIN , WIA, ICA
<b>Lățime max. de scanare</b>	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
<b>Scanare către e-mail</b> <b>Scanare pe PC</b> <b>Scanare pe unitate de memorie USB</b> <b>Scanare pe FTP</b> <b>Scanare în cloud</b> <b>IFAX</b>	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF4 criptat/PDF (semnătură digitală) <sup>1</sup> MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
<b>FAX</b> <b>Viteză modem</b> <b>Mod de recepție</b> <b>Rezoluție fax</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>2</sup> MF657Cdw: ITU-T.37
<b>Memorie FAX</b> <b>Apelări rapide</b> <b>Apelări/destinații de grup</b> <b>Diffuzare secvențială</b> <b>Copiere de siguranță în memorie</b> <b>Fax față-verso</b> <b>Alte caracteristici</b>	<b>NUMAI MF657Cdw</b> 33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină <sup>3</sup> ) Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
<b>GESTIONAREA SUPOURTILOR</b> <b>Tip de scanner</b>	Până la 512 pagini <sup>4</sup> Până la 281 de apelări Max. 299 apelări/max. 299 destinații Max. 310 destinații Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash) Da (trimiteră și primire) Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
<b>Alimentare cu hârtie (standard)</b>	MF657Cdw: platan, ADF față-verso (o singură trecere) MF655Cdw: platan, ADF MF651Cw: platan
<b>Alimentare cu hârtie (opțională)</b> <b>Capacitate maximă de alimentare cu hârtie</b> <b>Ieșire hârtie</b> <b>Tipuri de suporturi</b>	MF657Cdw: Casetă pentru 250 de coli Slot de alimentare manuală cu 1 coală Alimentator automat de documente pentru 50 de coli MF655Cdw/MF651Cw: Casetă pentru 250 de coli Slot de alimentare manuală cu 1 coală
	251 coli 100 de coli Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, hârtie colorată, hârtie creată, etichete, cărți poștale, plicuri

<b>Formate de hârtie</b>	Casetă: A4, A5, A5 (peisa), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
	Tava universală: A4, A5, A5 (peisa), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, carte poștală, fișă de indexare, plic (COMIO, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm.
	ADF (doar MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 128 x 139,7 mm max. 215,9 x 355,6 mm
<b>Greutatea hârtiei</b>	Casetă: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie creată) Tava universală: 60 – 163 g/m <sup>2</sup> (până la 200 g/m <sup>2</sup> cu hârtie creată) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): 50 – 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Imprimare față-verso</b>	Numai modelele MF657Cdw/MF655Cdw Casetă automată: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K Formate personalizate: min. 182 x 257 mm, max. 215,9 x 355,6 mm 60 – 200 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE</b> <b>Tip de interfață</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
<b>Compatibilitate cu sisteme de operare</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versiunea 10.11 și versiunile ulterioare Linux <sup>5</sup>
<b>Protocolul de rețea</b>	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP
	Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
	Securitate: TLS 1.3, IPsec, filtrare adrese IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
<b>Software și administrarea imprimantei</b>	MF Scan Utility Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI) Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de eMaintenance de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, administrarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță. Application Library
<b>CARACTERISTICI GENERALE</b> <b>Volu lunar de imprimare recomandat</b> <b>Ciclu de lucru</b> <b>Viteza procesorului</b> <b>Memorie</b>	250 – 2.500 de pagini pe lună Max. 30.000 de pagini pe lună <sup>6</sup> 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1 GB MF655Cdw: 1 GB
<b>Panou de control</b> <b>Dimensiuni cu tăvi (H x l x A)</b>	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm
<b>Spațiu de instalare (l x A x H)</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm
<b>Greutate</b>	MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
<b>Mediu de utilizare</b>	Temperatură: 10 - 30°C (50 - 86°F) Umiditate: 20 – 80 % umiditate relativă (fără condens) 220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz) Maxim: aprox. 850 W
<b>Sursa de alimentare</b> <b>Consum de energie</b>	Imprimare activă: aprox. 370 W In standby: aprox. 11,0 W In modul inactiv: aprox. 0,8 W
	MF657Cdw/MF655Cdw: Consum tipic de energie (CTE): 0,22 kWh/săptămână <sup>12</sup> MF651Cw: Consum tipic de energie (CTE): 0,19 kWh/săptămână <sup>12</sup> Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> MF657Cdw/MF655Cdw Presiune sonoră <sup>8</sup> : Modul activ: simplex 51 dB / duplex 50 dB In standby: inaudibil
<b>Niveluri de zgomot</b>	Intensitate acustică <sup>9</sup> : Modul activ: simplex 65 dB sau mai puțin / duplex 67 dB sau mai puțin In standby: inaudibil
	MF651Cw: Presiune sonoră <sup>8</sup> : Activ: 49 dB In standby: inaudibil
	Intensitate acustică <sup>9</sup> : Activ: 64 dB sau mai puțin In standby: inaudibil
<b>CONSUMABILE</b> <b>Cartușe</b>	Cartuș 067 negru (1.350 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067H negru (3.130 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067 cyan (2.350 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067H cyan (2.350 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067 magenta (1.250 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067H magenta (2.350 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067 galben (1.250 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup> Cartuș 067H galben (2.350 de pagini <sup>10</sup> ) <sup>11</sup>
<b>ACCESORII/OPTIUNI</b> <b>Articole</b>	MF657Cdw: Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon) Kit de imprimare a codurilor de bare EIE Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1
	<b>Note:</b> <sup>(1)</sup> Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia. <sup>(2)</sup> Sunt acceptate doar comenzile. Este necesar un driver terț sau imprimarea direct din aplicație. <sup>(3)</sup> Este necesar accesoriul Kit de imprimare a codurilor de bare EIE. <sup>(4)</sup> Este necesar accesoriul Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1 <sup>(5)</sup> Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT Business <sup>(6)</sup> Bazat pe diagrama ITU-T standard nr.1 <sup>(7)</sup> Distribuție doar pe web. Linux acceptă doar imprimarea. <sup>(8)</sup> Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului. <sup>(9)</sup> Emisiile de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296 <sup>(10)</sup> Pe baza standardului ISO/IEC 19798 <sup>(11)</sup> Imprimanta este livrată cu cartușe initiale – negru: 1.350 de pagini, C/M/Y: 680 de pagini <sup>(12)</sup> Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.0 din S.U.A.

**Canon**

**DETALII DESPRE PRODUS:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

**ACCESORII:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Kit accesoriu MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Kit de imprimare a codurilor de bare E1E	5143B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Set de funcții de securitate pentru trimiterea de documente PDF E1	9594B002AA	Nu se aplică (livrare electronică)
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Kit telefon 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Kit telefon 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927

**CONSUMABILE:**

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 067 negru	5102C002AA	4549292187564
Cartuș 067H negru	5106C002AA	4549292187397
Cartuș 067 galben	5099C002AA	4549292187434
Cartuș 067H galben	5103C002AA	4549292187595
Cartuș 067 magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartuș 067H magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartuș 067 cyan	5101C002AA	4549292187533
Cartuș 067H cyan	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Romanian edition  
© Canon Europa N.V., 2021