


SureColor SC-P8500D

Imprimantă comercială
compactă și elegantă
pentru fotografii
și afișe



EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

Imprimare sigură, de înaltă calitate, cu productivitate sporită

SureColor SC-P8500D este o imprimantă comercială de 44 inci, de calitate superioară, pentru fotografii și afișe, cu un design modern și compact. Este alegerea ideală pentru utilizarea în producția de afișe și în centrele de copiere, combinând imprimarea foarte sigură și productivă cu calitatea vibrantă a imaginii și cu operarea ușoară.

Designul intuitiv și dimensiunile compacte permit imprimantei să se integreze perfect în mediile cu spațiu limitat. Vitezele impresionante de imprimare și unitatea cu două role contribuie la sporirea productivității, iar caracteristicile IT și de securitate îmbunătățite permit imprimarea sigură și fiabilă a imaginilor și documentelor confidențiale.

Obțineți fotografii și afișe vibrante, de calitate superioară

Se obține o calitate excelentă a imprimării cu ajutorul setului de cerneală tip pigment UltraChrome Pro6 în 6 culori al imprimantei SC-P8500D, care include o nouă cerneală gri pentru a extinde gama cromatică, care oferă gradații fine și mai puține granulații. Aceasta înseamnă că SC-P8500D oferă o calitate de imprimare echivalentă cu a altor imprimante cu 8 culori de pe piață. De asemenea, este compatibilă cu Adobe Postscript 3 ca standard, care oferă timpi de procesare mai rapizi pentru cea mai complexă reproducere a imaginilor (fișiere de date PDF, JPEG, TIFF, EPS, Cals-G4). Capul de printare PrecisionCore MicroTFP, tehnologia pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile și tehnologia de verificare a duzelor se combină pentru a produce de fiecare dată imagini vibrante, de calitate superioară.





Sporiți productivitatea cu viteze impresionante și capacitate cu două role

SC-P8500D oferă viteze de imprimare impresionante pentru o productivitate sporită. Capul de printare PrecisionCore MicroTFP de 2,64 inci imprimă până la 18m²/oră cu o calitate fotografică și permite comutarea automată între două tipuri sau dimensiuni diferite ale mediilor de tipărire, iar instrumentul opțional de suprapunere a producției* permite imprimarea nesupravegheată continuă a două role complete de medii de tipărire pentru a susține volume mari de producție. Funcția rolei superioare de preluare automată permite imprimarea cu productivitate ridicată de la o rolă la alta. Noul sistem al imprimantei de încărcare automată a hârtiei facilitează gestionarea mediilor de tipărire tip rolă chiar și pentru utilizatorii fără experiență. Încărcarea din față a foi tăiate și a afișierelor este, de asemenea, benefică pentru utilizatorii neinstruiți.

Protejați fotografiile și documentele sensibile

Datorită caracteristicilor IT și de securitate îmbunătățite pentru protecția datelor din imaginile și documentele confidențiale, SC-P8500D este o soluție de imprimare foarte sigură pentru utilizarea în centrele de copiere și în mediile de retail de producție foto.

*În funcție de disponibilitate

Amplasați oriunde

Designul contemporan și dimensiunile compacte ale modelului SC-P8500D îl fac ideal pentru majoritatea mediilor de lucru, în special atunci când spațiul este unul limitat. Imprimanta are cele mai mici dimensiuni din clasa sa, iar suprafața sa superioară plată poate fi utilizată pentru proofing și lucru; în timp ce partea din spate este plată, partea din față și părțile laterale permit instalarea pe pereți și dulapuri. Toate elementele modelului SC-P8500D sunt accesibile din față datorită interfeței intuitive și panoului tactil personalizabil de 4,3 inci, care oferă o experiență simplificată pentru utilizator. Iar prin intermediul conectivității Wi-Fi, modelul SC-P8500D poate fi amplasat oriunde.

Monitorizați nivelul producției în timp real

Cu browser-ul web Epson Cloud Solution PORT cu aplicație dedicată pentru dispozitive smartphone și tablete, puteți verifica starea flotei de imprimante și puteți să o gestionați oricând și oriunde.

Production Monitor oferă o grafică clară și ușor de înțeles, care vă permite să vedeți dintr-o privire modul în care funcționează fiecare imprimantă din flota dvs. Datorită datelor detaliate disponibile, veți putea să analizați cu ușurință productivitatea și să primiți actualizări operaționale clare în fiecare zi, de oriunde, pentru a susține o productivitate și o eficiență ridicate, precum și servicii de depanare de la distanță pentru monitorizarea operațiunilor de întreținere.

www.epson.ro/port



Model		SureColor SC-P8500D
Imprimare	Tehnologie	VSDT (Tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile) *1
	Cap de printare	Cap de printare PrecisionCore MicroTFP
	Configurație duze	9.600 duze (400 duze x 24 canale x 1 cap)
	Rezoluție maximă	2400 x 1200 dpi
	Volum minim al picăturilor de cerneală	3,5 pl
	Viteză de imprimare	Hârtie fotografică lucioasă premium de dimensiune B0 170 gsm 152 sec (viteză) 281 sec (calitate) 614 sec (Calitate maximă) Hârtie obișnuită 35 sec (draft) 46 sec (viteză) 258 sec (calitate ridicată)
	Marjă (rolă de hârtie)	Sus, jos: Min. 3 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm *2
Cerneală	Marjă (foaie tăiată)	Sus : Min. 3 mm jos: Min. 12,7 mm dreapta, stânga: Min. 0 mm *2
	Tipuri de cerneală	Cerneală tip pigment
	Denumire marcă cerneală	Cerneală ULTRACHROME PRO 6
	Culori	Cyan, magenta, galben, gri, negru fotografic, negru mat
	Capacitate cerneală	350 ml, 700 ml
Gestionarea mediilor de tipărire	Cale hârtie	Rolă (rolă dublă), Foaie tăiată (alimentare manuală), Carton pentru postere (alimentare manuală)
	Diametru maxim/Greutate maximă rolă	Max. 170 mm/12,5 Kg
	Lățimea hârtiei (rolă)	Între 254 mm și 1,118 mm
	Lățimea hârtiei (foaie tăiată)	Între 203 mm și 1,118 mm
	Grosimea hârtiei	Foaie tăiată: de la 0,07 mm la 8 mm Carton pentru postere: de la 0,8 mm la 1,5 mm
	Lungime maximă imprimabilă	91 m*3
	Dimensiuni fără margini	1118, 1030, 914, 841, 728, 700, 610, 594, 515, 508, 500, 432, 406, 356, 330, 300, 254
Panou de comandă	Culoare/Dimensiune	LCD color tactil optic de 4,3 inci
Conectivitate	Interfețe	SuperSpeed USB**4, 100BASE-TX /1000BASE-T/IEEE802.11b/g/n/ac, stick de memorie USB**5
	Limbă imprimantă	ESC/P raster, HP-GL/2**6, HP RTL**6, Adobe PostScript, Adobe PDF 1.7
	HDD (Opțiune)	SSD 960GB
Dimensiuni și greutate	Dimensiune imprimantă (L) imprimare	(L) 1,848 mm, (A) 829 mm, (İ) 975 mm
	Dimensiune imprimantă (L) depozitată	(L) 1,848 mm, (A) 499 mm, (İ) 975 mm
	Greutate	155 [kg]**7
Specificații electrice	Tensiune	100-240 V CA 50/60 Hz
	În stare de funcționare	70 W
Consum de energie	Pregătită	32 W
	Somn	2,0 W
	Oprită (standby)	0,3 W
	Nivel de zgomot acustic	Nivelul de presiune acustică <db(A)>
Software utilitar	Nivelul de putere acustică <B(A)>	6.4
	Software utilitar (inclus pe CD)	Windows - Driver imprimantă - EpsonNet Setup - EpsonNet Print - EpsonNet Config SE - manuale EPSON - Program lansare Manual - Plug-in LFP Print pentru Office - Driver PS - Folder PS
Software utilitar (livrare web)		Windows - Epson Media Installer - EpsonNet SetupManager - Epson Device Admin - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - Epson Print Automate - Epson Edge Print (Opțiune) - Epson Print Admin (Opțiune) - Order Controller (Opțiune) Mac - Driver imprimantă - EpsonNet Config SE - manuale EPSON - Epson Media Installer - Epson Edge Dashboard - Epson Print Layout - PS DriverIOS/ Android - Epson Smart Panel
Opțiuni		Arbore principal de alimentare cu role (44 inci), unitate SSD, stivitor de producție (44 inci)
Consumabil		Cartuș de cerneală, cutie de întreținere, cutie de întreținere fără margini, lamă de tăiere pentru imprimantă, băț de curățare
Sistem	Sistem de operare Windows	Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7, Windows®, Vista, Windows® XP (32bit/64bit), Windows® Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008/2003 R2/2003 SP2 sau versiuni ulterioare
	Sistem de operare MAC	Sistem de operare MAC 10.6.8 sau versiuni ulterioare, Sistem de operare MAC 11 sau versiuni ulterioare
Pachetul include		Imprimantă, cartuș inițial de cerneală, cablu de alimentare CA, ghid de configurare, CD-ROM software, cutie de întreținere. (Conținutul poate varia în funcție de regiune)

CoverPlus

ULTRACHROME
PRO 6 INK

Adobe PostScript 3

Works with
Apple AirPrint

PRECISIONCORE
PRINTING

Epson Cloud Solution
PORT

1. Tehnologia pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile poate produce până la trei dimensiuni diferite per pixel.
2. Diferă în funcție de aplicații/medii de tipărire.
3. Lungimea imprimabilă este limitată în funcție de restricțiile sistemelor de operare sau ale aplicațiilor.
4. Compatibilitate cu Specificația USB 3.0.
5. Nu este compatibilă cu memoria USB care folosește criptarea sau o funcție de securitate. Este posibil să nu funcționeze dacă este conectată prin cititor/scriitor de memorie USB sau cablu de extensie.
6. Se recomandă să efectuați un test înainte de a achiziționa imprimanta dacă se utilizează imprimarea directă HP-GL/2 sau HP RTL, deoarece compatibilitatea depinde de aplicație sau de date.
7. Greutate inclusă: MBox fără margini x2, cutie de întreținere x1, arbore principal x2.

EPSON Europe BV, Sucursala România
AFI TECH PARK 1
Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr. 29A, etaj 4
Sector 5, 050881, București
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Call Center Epson
Telefon: +40 21 794 0809
Luni - Vineri, 09:00 - 18:00

f EpsonRomania
@epson_romania
in epson-romania

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON®