



O imprimantă comercială de 44 inci cu design compact și rezerve de cerneală de 1,6 litri, pentru volume mari de imprimare de fotografii și afișe de format mare.

O soluție complet integrată care oferă imprimare eficientă, caracteristici inteligente și operare facilă. Designul discret este compact datorită suprafeței superioare și posterioare plate a imprimantei și adâncimii reduse a acesteia. SC-P8500DL a fost proiectată cu capul de imprimare Epson PrecisionCore MicroTFP și cu cernelurile tip pigment UltraChrome Pro6 în 6 culori, printre care și o nouă cerneală gri pentru a extinde gama cromatică.

Rapidă și cu caracteristici multiple

Capul de imprimare PrecisionCore MicroTFP de 2,64 inci imprimă până la 18m²/h în ceea ce privește calitatea fotografică și dispune de comutare automată între două tipuri sau dimensiuni diferite de medii de tipărire. De asemenea, rola de preluare automată permite imprimarea cu productivitate ridicată de la o rolă la alta, iar noul sistem de încărcare automată a hârtiei facilitează gestionarea de către utilizatorii fără experiență a mediilor de tipărire, inclusiv a foilor decupate și a cartoanelor pentru afișe. Include conectivitate Wi-Fi.

Dimensiuni compacte - design flexibil

Designul SC-P8500DL's este atât modern, cât și compact. Se potrivește în majoritatea mediilor de lucru datorită designului său plat și discret.

Imprimări extrem de detaliate de fiecare dată

Setul de cerneluri tip pigment UltraChrome Pro6 în 6 culori al SC-P8500DL's care include o nouă cerneală gri extinde gama cromatică și oferă gradații fine și mai puține granulații. Aceasta înseamnă o calitate de imprimare echivalentă cu a altor imprimante în 8 culori. Capul de printare PrecisionCore MicroTFP, tehnologia pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile și tehnologia de verificare a duzelor se combină pentru a produce imagini vibrante, de calitate superioară. De asemenea, este compatibilă cu Adobe Postscript 3, care oferă timpi de procesare mai rapizi pentru cea mai complexă reproducere a imaginilor¹.

Funcții de securitate și gestionare

SC-P8500DL include caracteristici IT și de securitate îmbunătățite. De asemenea, sarcinile de lucru pot fi gestionate mai eficient prin intermediul aplicațiilor de monitorizare a managementului la nivel central: Epson Cloud Solutions PORT și Epson Device Admin.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Design modern și compact**
Echipamentul se integrează perfect în majoritatea mediilor de lucru. Conectivitate Wi-Fi.
- **Flexibilitate**
Rolă dublă, preluare automată, comutare automată, rezerve de cerneală de 1,6 litri
- **Viteze impresionante de imprimare**
Imprimă până la 18 m²/oră la calitate fotografică
- **Funcții de gestionare**
Epson Cloud Solutions PORT și Epson Device Admin
- **Imagini vibrante, de înaltă calitate**
Calitate în 8 culori oferită de o imprimantă în 6 culori

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de printare TFP PrecisionCore™ Micro
Tehnologie cerneală	Ultrachrome® Pro6

IMPRIMARE

Number of colours	6 colour
Culori	Negru fotografic [Pigment], Negru mat [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment], Grey [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [1600ml], Matte Black [1600ml], Cyan [1600ml], Yellow [1600ml], Magenta [1600ml], Red [1600ml], Grey [1600ml]
Mărime minimă a picăturilor	3,5 pl. Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Print Speeds (CAD A1 page size)	Quick 2 ppm
Printare de pe	PC, MAC, Network, Mobile Device, Cloud, Direct USB
Capacitate rezervor cerneală	1.600 ml
Configurație duze	1.600 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	1.200 x 2.400 DPI
Printing Resolution - Draft	300 x 300 DPI
Printing Resolution - Maximum	1.200 x 2.400 DPI
Quality	
Printing Resolution - Speed	300 x 600 DPI
Colour Profiles	LUT, ICC Profile

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	17", 24", 36", 44", A5 (14,8x21,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A3 (29,7x42,0 cm), A2 (42,0x59,4 cm), A1, A0, B0, B1 (72,8x102,8 cm)
Grosime	Single Sheet 0,1 mm, Roll 0,8 mm, Rigid board supported
Grosime a hârtiei adecvată	0,1 mm - 1,5 mm
Auto Take Up Reel	Da
Printable Length	Roll 91,5 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 170 mm, Roll 2: 170 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 12.500 g, Roll 2: 12.500 g
Imprimare fără margini activată	20 inches, 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll

GENERAL

Consum de energie	70 Wați, 0,3 Wați (în Standby)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	1.848 x 499 x 975 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	155 kg
Putere sonoră	Funcționare: 49,6 B (A) - în Standby: 6,6 B (A)
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Folie protectoare pentru documente A0, Extindere ale garanției Cover Plus, SSD (Solid State Drive), Stacker de producție, Ax de alimentare cu rolă de 44"

ALTE FUNCȚII

Memorie	4 GB
Sisteme operative compatibile	Mac OS X, Windows 10, Windows 11, macOS 11 or later
Emulații	ESC/P-R, PostScript 3, Adobe® Postscript 3®, PDF 1.7, HP-GL2, RTL
Optional storage	1TB SSD
Caracteristici	Ecran tactil, Bluetooth, Imprimare directă de pe USB, Previzualizare driver, Rolă cu preluare automată, Tehnologie de verificare a duzelor
Conexiuni	USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Network	Wired, Wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Epson Edge, Epson Cloud Solution PORT, Epson Print Layout, Epson LFP Accounting Tool, Epson Device Admin, Epson Edge Dashboard, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	SNMP, IPSec, AES-128, AES-256, Data storage Encryption, Data Encryption, WPA3, NFC - Card Authentication Reader, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS

LCD ȘI CARTELE DE MEMORIE

Display LCD	Tip: Color, Panou tactil, Diagonală: 11 cm
-------------	--

ALTELE

Garanție	24 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

SureColor SC-P8500DL STD

VOLUM DE LIVRAT

- Documente de garanție
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Ghid introductiv
- Maintenance boxes
- Maintenance box
- SureColor P-Series Printer

CONSUMABILE

● Cleaning Stick S090013 (50 pcs)	C13S090013
● P-Series Photo Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F100
● P-Series Cyan IIPS Ink 1600ml	C13T53F200
● P-Series Magenta IIPS Ink 1600ml	C13T53F300
● P-Series Yellow IIPS Ink 1600ml	C13T53F400
● P-Series Matte Black IIPS Ink 1600ml	C13T53F800
● P-Series Gray IIPS Ink 1600ml	C13T53F700
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 de coli	C13S041342
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 de coli	C13S041569
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{2}	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 44" x 30,5 m, 189g/m{2}	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{2}, 250 sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1130g/m{2}, 5 sheets	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{2}, 20 sheets	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{2}, 20 sheets	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{2}	C13S041616
● Fine Art Cotton Smooth Bright 24" x 15m	C13S450271
● Fine Art Cotton Smooth Bright 44" x 15m	C13S450272
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m	C13S450263
● Fine Art Cotton Smooth Natural 24" x 15m	C13S450264
● Fine Art Cotton Smooth Natural 44" x 15m	C13S450265
● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets	C13S450269
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m	C13S450284
● Fine Art Cotton Textured Bright 24" x 15m	C13S450285
● Fine Art Cotton Textured Bright 44" x 15m	C13S450286
● Fine Art Cotton Textured Bright A2 25 Sheets	C13S450290
● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets	C13S450289
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m	C13S450277
● Fine Art Cotton Textured Natural 24" x 15m	C13S450278
● Fine Art Cotton Textured Natural 44" x 15m	C13S450279
● Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets	C13S450283
● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets	C13S450282
● Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets	C13S450281
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{2}, 50 sheets	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{2}, 50 sheets	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 de coli	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061
● Premium Canvas Satin, 13" x 6,1 m, 350g/m²	C13S041845
● Premium Canvas Satin, 17" x 12,2m, 350g/m{2}	C13S041846
● Premium Canvas Satin, 24" x 12,2 m, 350g/m{2}	C13S041847
● Premium Canvas Satin, 44" x 12,2 m, 350g/m{2}	C13S041848
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{2}	C13S042076

SureColor SC-P8500DL STD

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ75301A0
Cod de bare	8715946699653
Țară de origine	Indonezia

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

1. PDF, JPEG, TIFF, EPS, fișiere de date Cals-G4

EPSON[®]