

# SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

FIȘĂ TEHNICĂ



O imprimantă foarte productivă de 44 inci care combină performanțele, calitatea și valoarea pentru a economisi timp și bani

SureColor SC-T7200 maximizează performanțele în mediile de producție de grafică complexă, CAD și GIS. Procesarea performantă a imaginilor și vitezele mari de imprimare satisfac necesitățile pieței pentru obținerea de productivitate și flexibilitate la nivel maxim. Capetele de imprimare Epson PrecisionCore TFP nu necesită înlocuire și, împreună cu cerneala UltraChrome XD, furnizează cel mai înalt nivel de performanțe, valoare și compatibilitate cu medii de tipărire versatile.

#### Ideală pentru grafică, CAD și GIS

SureColor SC-T7200 este una dintre imprimantele din seria SureColor SC-T de format mare, rapide, proiectate pentru a produce o gamă largă de aplicații de calitate superioară pentru grafică, CAD și GIS destinate design-ului, imprimării comerciale, centrelor de copiere, arhitecturii, construcțiilor, tehnologiei, retail-ului și educației.

#### Foarte productivă

Pentru a maximiza productivitatea, SureColor SC-T7200 este echipată cu 1 GB de RAM pentru o procesare extrem de rapidă a imaginilor și cu un HDD opțional de 320 GB pentru memorarea și reapelarea lucrărilor. Compatibilitatea opțională PostScript cu două procesoare de 1,6 GHz permite imprimarea fișierelor cu multe date, rapid și direct din programe de design și CAD de top. Iar SureColor SC-T7200 este rapidă - imprimarea unei coli A1 durează doar 28 de secunde.

#### Rezultate de înaltă calitate

Combinăția dintre capetele de imprimare Epson PrecisionCore TFP și cerneala UltraChrome XD pe bază de pigmenți furnizează rezultate de top în domeniu, calitate și performanțe precise, repetabile. Cerneala pe bază de pigmenți UltraChrome XD este rezistentă la pete și apă și furnizează nuanțe intense de negru și linii clare și dense - lucru ideal pentru grafica tehnică -, precum și culorile vibrante necesare pentru imprimări și afișe de calitate superioară, pe medii de tipărire cretate și necretate - inclusiv pe plăci de până la 1,5 mm grosime.

#### Compactă, silențioasă și ușor de utilizat

Datorită aspectului elegant, dimensiunii compacte, nivelurilor reduse de zgomot și operării frontale, imprimanta SureColor SC-T7200 se potrivește fără probleme în mediul de birou.

#### CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Procesare rapidă**  
Imprimare la viteze mari pentru grafică, CAD și GIS
- **Cartușele de cerneală de mare capacitate**  
Datorită capacităților de 110, 350 și 700 ml, costul total de exploatare este redus
- **Cap de imprimare PrecisionCore TFP**  
Capete de imprimare permanente pe toată durata de viață a imprimantei
- **Cerneluri UltraChrome XD**  
Produceți imagini de calitate, vibrante, rezistente la pete și apă
- **Compatibilitate PostScript prin intermediul celor 2 procesoare de 1,6 GHz**  
Imprimați rapid și direct pe formate multiple, inclusiv pe fișiere cu multe date

**EPSON®**

## SPECIFICAȚII PRODUS

### TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Cap de printare TFP PrecisionCore™
Tehnologie cerneală	Ultrachrome® XD

### IMPRIMARE

Number of colours	5 colour
Culori	Negru fotografic [Pigment], Negru mat [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Photo Black [110ml, 350ml, 700ml], Matte Black [110ml, 350ml, 700ml], Cyan [110ml, 350ml, 700ml], Yellow [110ml, 350ml, 700ml], Magenta [110ml, 350ml, 700ml]
Mărime minimă a picăturilor	3,5 pl. Cu tehnologie pentru picături de cerneală de dimensiuni variabile
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,26
Printare de pe	PC, MAC
Configurație duze	720 Duze negru, 720 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	2.880 x 1.440 DPI

### SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A0, A1, A2 (42,0x59,4 cm), A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, 17", 24", 44", 36"
Margini de imprimare pe coli	Modul 1: 3 mm (sus), 3 mm (dreapta), 14 mm (jos), 3 mm (stânga)
Grosime a hârtiei adecvată	0,08 mm - 1,5 mm
Duplex	Nu
Imprimare fără margini activată	10 inches, 11.81 inches, 12.95 inches, 15.98 inches, 17.01 inches, 20.28 inches, 23.39 inches, 24.02 inches, 28.66 inches, 33.11 inches, 35.98 inches, 40.55 inches, 44.02 inches

### GENERAL

Consum de energie	64 Wați, 3 Wați (În Standby), 0,5 Wați (opriți)
Tensiune de alimentare	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs	1.608 x 813 x 1.128 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	92 kg
Putere sonoră	Funcționare: 6,8 B (A)
Nivel de zgomot	Operation (Roll): 50 dB (A)
Optional extras	Scanner pentru formate mari, Attachment for Auto Take up reel unit, Adaptor pentru role, Extinderi ale garanției Cover Plus, Suport de 36" pentru scanner, Suport de 44" pentru scanner

### ALTE FUNCȚII

Memorie	Imprimantă: 1 GB
Sisteme operative compatibile	Linux, Mac OS 10.5.8 sau o versiune ulterioară, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 biți), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 biți), Windows Server 2008 (32/64 biți), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Emulații	HP-GL2, RTL, Adobe® Postscript 3®, ESC/P-R
Caracteristici	Ecran tactil, Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer
Conexiuni	Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0
Security	IEE 802, HTTPs
Prelucrare medii de tipărire	Cuțit automat, Imprimare fără chenar, Tavă hârtie Fine Art, Rolă de hârtie, Thick Media Support
Scanner not included with delivery	

### LCD ȘI CARTELE DE MEMORIE

Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv, Diagonală: 6,8 cm
-------------	---

## SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

### VOLUM DE LIVRAT

- Drivere și programe utile (CD)
- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Maintenance box
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Unitate de extindere Adobe® PostScript® 3™

## SPECIFICAȚII PRODUS

### SCANARE

Optional	(optional)
Modele compatibile	Epson WorkForce DS-6500, Epson WorkForce DS-60000
Formate ieșire	TIFF, JPEG (color/tonuri de gri), PDF (color/tonuri de gri)
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
Sursă de lumină	LED dublu (RGB)
Rezoluție optică	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Maximum scan length	30,5 m

### ALTELE

Garanție	12 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

## SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

### VOLUM DE LIVRAT

- Drive și programe utile (CD)
- Cartușe de cerneală individuale
- Cablu alimentare
- Ghid introductiv
- Instrucțiuni de folosire (CD)
- Maintenance box
- SureColor T-Series Printer
- Printer Stand with stacking print basket
- Unitate de extindere Adobe® PostScript® 3™

## CONSUMABILE

● Auto Cutter Spare Blade S902007	C13S902007
● Maintenance Box T619300	C13T619300
● Singlepack UltraChrome XD CyanT692200(110ml)	C13T692200
● Singlepack UltraChrome XD CyanT693200(350ml)	C13T693200
● Singlepack UltraChrome XD CyanT694200(700ml)	C13T694200
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT692300(110ml)	C13T692300
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT693300(350ml)	C13T693300
● Singlepack UltraChrome XD MagentaT694300(700ml)	C13T694300
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT692500(110ml)	C13T692500
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT693500(350ml)	C13T693500
● Singlepack UltraChrome XD Matte BlackT694500(700ml)	C13T694500
● Singlepack UltraChrome XD Photo Black T692100 (110ml)	C13T692100
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT693100(350ml)	C13T693100
● Singlepack UltraChrome XD Photo BlackT694100(700ml)	C13T694100
● Singlepack UltraChrome XD YellowT692400(110ml)	C13T692400
● Singlepack UltraChrome XD YellowT693400(350ml)	C13T693400
● Singlepack UltraChrome XD YellowT694400(700ml)	C13T694400
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Bond Paper Bright 90, 1067mm x 50m	C13S045281
● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Bright 90, 841mm x 50m	C13S045279
● Bond Paper Bright 90, 914mm x 50m	C13S045280
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper Satin 90, 914mm x 50m	C13S045283
● Bond Paper White 80, 1067mm x 50m	C13S045276
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Bond Paper White 80, 841mm x 50m	C13S045274
● Bond Paper White 80, 914mm x 50m	C13S045275
● Coated Paper 95, 1067mm x 45m	C13S045286
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Coated Paper 95, 914mm x 45m	C13S045285
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Doubleweight Matte Paper Roll, 44" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041387
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 44" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041619
● Enhanced Matte Paper Roll, 17" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041725
● Enhanced Matte Paper Roll, 44" x 30,5 m, 189g/m{s2}	C13S041597
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130g/m{s2}	C13S041598
● Enhanced Matte Posterboard, 30" x 40", 1130g/m{s2}, 5 sheets	C13S041599
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800g/m{s2}, 20 sheets	C13S042111
● Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800g/m{s2}, 20 sheets	C13S042110
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 24" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041614
● Enhanced Synthetic Paper Roll, 44" x 40 m, 84g/m{s2}	C13S041616
● Matte Backlit Film, 24" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045083
● Matte Backlit Film, 44" x 30,5 m, 280g/m{s2}	C13S045084
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3+, 167g/m{s2}, 50 sheets	C13S041264
● Matte Paper Heavy Weight, DIN A3, 167g/m{s2}, 50 sheets	C13S041261
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 de coli	C13S041256
● Photo Paper Gloss, 17" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041892
● Photo Paper Gloss, 24" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041893
● Photo Paper Gloss, 36" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041894
● Photo Paper Gloss, 44" x 30,5 m, 250g/m{s2}	C13S041895
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061

## SureColor SC-T7200 PostScript & HDD

## INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CD68301EB
Cod de bare	8715946543284
Tară de origine	China



EPSON Europe B.V., Romania Office  
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter  
Sector 5, 050688 Bucuresti  
Telefon: +40 21 402 5024  
Fax: +40 21 402 5020  
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi. Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

**EPSON**<sup>®</sup>