

SureColor SC-T5100M



Imprimantă compactă și accesibilă, de 36 de inci, pentru formate mari, cu scanner integrat.

SC-T5100M este o soluție 3-în-1 ușor de utilizat (imprimare, copiere și scanare), care oferă comoditate, întreținere fără complicații și înlocuire simplă a cernelii și a mediilor de tipărire. Designul simplu, discret, și dimensiunile mici permit amplasarea fără probleme a echipamentului în majoritatea mediilor de lucru și facilitează transportul.

Multifuncțională

Această imprimantă pentru formate mari, de 36 de inci, a fost concepută pentru claritate și precizie. Imprimați și scanați cu ușurință și cu multe detalii desene tehnice și arhitecturale, afișe pentru retail și documente de format general. SC-T5100M este echipată cu un scanner CIS integrat de 600 dpi care reproduce documentele cu acuratețe (până la 2,7 metri) în formate diferite și le trimite în mod securizat către numeroase destinații și, de asemenea, scalează copiile la dimensiunea documentelor originale.

Scanare securizată

SC-T5100M acceptă criptarea datelor din fișiere: utilizatorii pot scana către fișiere, e-mailuri securizate sau servere securizate.

Rentabilitate

Epson oferă două dimensiuni de cartușe de cerneală, concepute să corespundă necesităților clienților: indiferent că este vorba de un volum redus, de utilizare ocazională sau de cerințe de producție superioare. SC-T5100M utilizează, de asemenea, cerneluri de tip pigment pentru stabilitatea culorilor, rezistență la apă și calitate de arhivare.

Fiabil

Include tehnologia unică de verificare a duzelor (NVT), care contribuie la prevenirea imprimării greșite, și tehnologia de protecție împotriva prafului. Indiferent dacă utilizați frecvent sau ocazional echipamentul, fiecare imprimare, scanare sau copiere va fi extrem de clară, de fiecare dată.

Compatibilitate

SC-T5100M este compatibilă cu platforma Epson Cloud Solution PORT. Aceasta permite utilizatorilor să monitorizeze echipamentele din mai multe unități sau mai multe imprimante dintr-o singură unitate, din secția de producție sau de la distanță, și să beneficieze de control de nivel superior.

CARACTERISTICI ESENȚIALE

- **Imprimantă tehnică de 36 de inci multifuncțională**
Multifuncțională 3-în-1 (imprimare, copiere și scanare)
- **Design ergonomic**
Design discret pentru a se potrivi în majoritatea spațiilor de lucru
- **Control și productivitate**
Epson Cloud Solution PORT
- **Conectivitate**
Wi-Fi, AirPrint, USB/LAN integrate
- **Securitate**
Scanați fișiere de date criptate către locații securizate

SPECIFICAȚII PRODUS

TEHNICĂ

Metodă de imprimare	Imprimantă cu jet de cerneală cu 4 culori
Multifuncțional	Imprimare, Scanare, Copiere
Tehnologie cerneală	Cerneală pe bază de pigment, Ultrachrome® XD2

IMPRIMARE

Culori	Negru mat [Pigment], Cyan [Pigment], Galben [Pigment], Magenta [Pigment]
Colours Capacity	Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml]
Mărime minimă a picăturilor	4 pl
Minimum line width	0,02 mm
Line accuracy	+/- 0,1
Printare de pe	PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)
Configurație duze	800 Duze per culoare
Rezoluție imprimare	2.400 x 1.200 DPI

SPECIFICAȚII HÂRTIE ȘI SENZORI

Formate hârtie	A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rolă de 17" (43,2 cm), Rolă de 24" (61,0 cm), Rolă de 36" (91,4 cm), A0
Alimentare automată cu documente	Standard (încorporat)
Printable Length	Roll 18 Minimum
Roll Capacity - Diameter	Roll 1: 119 mm
Roll Capacity - Weight	Roll 1: 4.500 g
Stacker capacity	50 Coli

GENERAL

Consum de energie	24 Wați, 11 Wați (economic), 2 Wați (In Standby), 0,2 Wați (opriți)
Dimensiuni produs	1.268 x 696 x 974 mm (Lățime x Lungime x Înălțime)
Greutate	54 kg
Servicii de imprimare Cloud și mobilă	Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Optional extras	Extindere ale garanției Cover Plus, Folie protectoare pentru documente de 24" (A1+/628 x 935 mm), Ax de alimentare cu rolă de 36"

ALTE FUNCȚII

Sisteme operative compatibile	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 biți), Windows XP
Emulații	PDF, TIFF, JPEG
Caracteristici	Scanare directă pentru imprimare, fără a fi nevoie de computer, Imprimare directă de pe USB, Tehnologie de verificare a duzelor, Aliniere automată (imprimare și scanare), Ajutor pe ecran
Conexiuni	USB de mare viteză compatibil cu specificația USB 2.0, Interfață Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless
Optional Software & Solutions	Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in
Security	SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS
Prelucrare medii de tipărire	Alimentare automată cu documente, Cuțit automat, Comutare automată față/spate, Rolă de hârtie

LCD ȘI CARTELE DE MEMORIE

Display LCD	Tip: Color, Ecran senzitiv
-------------	----------------------------

SCANARE

Scanner	Integrated
Maximum Precision	OR +/- 0.2 % of vector length (whichever is greater)
Advanced document integration	Scanare către email, Scanare către FTP, Scanare către folder de rețea, Scanare către USB
Formate ieșire	JPEG, TIFF, Scanare către multi TIFF, PDF, Scanare către PDF sigur, PDF/A, PDF multi
Tip scanner	Contact image sensor (CIS)
Sursă de lumină	LED individual
Scan width	36" (153mm to 914.4mm)
Rezoluție optică	600 DPI x 600 DPI (orizontal x vertical)
Viteză de scanare	4,5 inci/s (Monocrom 1,5 inci/s (Color
Maximum scan length	2,7 m

COPIERE

Reducere/mărire	25 % - 400 %
Număr maxim de copii	99
Grosime	0,5 mm

ALTELE

Garanție	24 Luni Service în locație Este disponibilă extinderea opțională a garanției
----------	---

SureColor SC-T5100M

VOLUM DE LIVRAT

- Spindle Unit(s)
- Cablu c.a.
- Software (CD)
- Ghid introductiv
- Maintenance box
- Certificat de garanție
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartușe de cerneală individuale

CONSUMABILE

● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m	C13S045277
● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m	C13S045278
● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m	C13S045282
● Bond Paper White 80, 594mm x 50m	C13S045272
● Bond Paper White 80, 610mm x 50m	C13S045273
● Coated Paper 95, 610mm x 45m	C13S045284
● Doubleweight Matte Paper Roll, 24" x 25 m, 180g/m{s2}	C13S041385
● Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24" x 30,5 m, 135g/m{s2}	C13S041617
● Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192g/m{s2}, 50 sheets	C13S042095
● Premium Glossy Photo Paper, 16" x 30,5 m, 170g/m{s2}	C13S042076
● Premium Glossy Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 166g/m{s2}	C13S041390
● Premium Semigloss Photo Paper Roll, 24" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S041393
● Premium Semigloss Photo Paper, 16,5" x 30,5 m, 160g/m{s2}	C13S042075
● Presentation Paper HiRes 120, 610mm x 30m	C13S045287
● Singleweight Matte Paper Roll, 17" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041746
● Singleweight Matte Paper Roll, 24" x 40 m, 120g/m{s2}	C13S041853
● Presentation Paper HiRes 120, 914mm x 30m	C13S045288
● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop	C13S210055
● Maintenance box :LFP desktop	C13S210057
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml)	C13T40C140
● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml)	C13T40D140
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml)	C13T40C240
● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml)	C13T40D240
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml)	C13T40C340
● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml)	C13T40D340
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml)	C13T40C440
● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml)	C13T40D440
● Archival Matte Paper, DIN A3+, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041340
● Archival Matte Paper, DIN A3, 189g/m{s2}, 50 sheets	C13S041344
● Archival Matte Paper - A4 - 50 de coli	C13S041342
● Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192g/m{s2}, 100 sheets	C13S041719
● Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192g/m{s2}, 250 sheets	C13S041718
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A2, 102g/m{s2}, 30 sheets	C13S041079
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3+, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041069
● Photo Quality Ink Jet Paper, DIN A3, 104g/m{s2}, 100 sheets	C13S041068
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 de coli	C13S041061
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A2, 255g/m{s2}, 25 sheets	C13S042091
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041316
● Premium Glossy Photo Paper, DIN A3, 255g/m{s2}, 20 sheets	C13S041315
● Premium Luster Photo Paper, DIN A3+, 260g/m{s2}	C13S041785
● Premium Luster Photo Paper, DIN A4, 250g/m{s2}	C13S041784
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A2, 250g/m{s2}, 25 sheets	C13S042093
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3+, 250g/m{s2}, 20 sheets	C13S041328
● Premium Semigloss Photo Paper, DIN A3, 251g/m{s2}, 20 sheets	C13S041334

SureColor SC-T5100M

ACCESORII OPȚIONALE

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

INFORMAȚII LOGISTICĂ

SKU	C11CJ54301A0
Cod de bare	8715946696669
Țară de origine	Indonezia

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale și mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deținătorilor respectivi.
Informațiile privind produsul se pot modifica fără anunț prealabil.

EPSON[®]